


# Preisliste K11

Stand Januar 2024



einseitig saugende Radialventilatoren  
mit Gehäuse - Industrieventilatoren



# comefri

einseitig saugende Radialventilatoren mit Gehäuse



# **Inhaltsverzeichnis / Erläuterungen**

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>Seite</b>
Erläuterungen zur Preisliste	2
Bestellvorlage / Preisermittlung / Checkliste	3
Preislisten Baugröße 200 - 710	4.....41
Zubehörpreise Baugröße 200 - 710	42
Preislisten Baugröße 800 - 1600	43.....73

## **Erläuterungen zur Preisliste**

Auf nachfolgenden Seiten finden Sie die gängigsten Grundausführungen und Zubehörteile zu unseren Industrieventilatoren mit Gehäuse.

In den einzelnen Preislisten (nach Baugröße sortiert) finden Sie jeweils bis zu vier farbig markierten Preisspalten, welche die Preise in der Grundversion incl. Motor WEG, IE3 in der jeweiligen Ausführung darstellen. Bei Motoren ab 75kW Antriebsleistung (2-,4-,6-polig) werden Motoren von WEG in IE4 eingesetzt.

**Bauform 5**

**Bauform 4K/4B**

**Bauform 5V**

stehende Montage auf Schwingungsdämpfern, Motor seitlich angeflanscht

stehende Montage auf Schwingungsdämpfern, Motor auf Konsole oder Bock

liegender Aufbau auf saugseitigem Anschluß oder Schwingungsdämpfern

Ebenso entnehmen Sie den einzelnen Blättern die Abmessungen und ca. Gewichte mit WEG, IE3 Motoren. Sollte eine von Ihnen gewünschte Ventilatorausführung nicht in dieser Preisliste enthalten sein, so erstellen wir Ihnen gerne ein entsprechendes Angebot auf Anfrage. Verstärkte Laufräder oder Gehäuse ebenfalls auf Anfrage.

Unsere Ventilatoren gibt es auch in folgenden Ausführungen:

- Ausführungen für Ex-Bereiche
- Ausführungen für Heißgas
- Ausführungen in Edelstahl
- mit Antrieb über elastische Kupplung (Bauform 8)
- mit Keilriemenantrieb (Bauform 12)
- ausrollbar oder ausziehbar (RO)
- Sonderbauformen nach kundenseitigen Vorgaben
- verstärkte Laufräder für höhere Leistungsbereiche - Hochdruckventilatoren (Baureihen 2 ... 13)

**Ihr individuelles zugeschnittenes Angebot für Ihren Anwendung mit unseren Lösungen erhalten Sie unter:**

**Tel.: 08703/46558-0 - Fax.: 08703/46558-80 - Mail: [info@comefri.de](mailto:info@comefri.de)**

Alle Preise in EURO, zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer

**Mindestbestellwert 50.- EUR, bei Bestellungen unter 50.- EUR wird die Differenz berechnet.**

Alle Preise ab Werk, zzgl. Fracht und Verpackung, sofern nicht anders vereinbart.

Eventuelle nachträgliche Preisanpassungen (Stahlpreis/Energiekosten) werden mit der Auftragsbestätigung ausgewiesen.

Mit Veröffentlichung dieser Preisliste verlieren alle vorangegangenen Preisliste K11 ihre Gültigkeit.

Konstruktive Änderungen oder Preisänderungen bleiben jederzeit vorbehalten.

Gezeigte Darstellungen dienen lediglich als Referenz und stellen nicht zwangsläufig den Lieferzustand dar.

**Dieser Preisliste liegen unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen zugrunde.**

# Bruttopreisliste K11 Ausgabe Januar 2024 Bestellvorlage/Preisermittlung



# comefri

Kunde: \_\_\_\_\_  
 Ansprechpartner: \_\_\_\_\_  
 Telefon \_\_\_\_\_  
 Mail: \_\_\_\_\_  
 Projekt: \_\_\_\_\_

**Technische Daten und  
Ausführung gemäß  
Comefri-Auswahlprogramm**

**Ventilator Typ:**

Motorleistung:

Grundpreis

Inspektionsklappe mit Deckel

Kondensatstutzen (ohne Stopfen)

Ansaugschutzgitter

Segeltuchstutzen mit Leitblech Saugseite

Segeltuchstutzen mit Leitblech Druckseite

Satz Gummischwingungsdämpfer

Satz Federschwingungsdämpfer

Satz Montageschienen (bis Bgr. 710)

Pos.:	Pos.:	Pos.:

--	--	--


**Summe je Ventilator**

Anzahl Ventilatoren

**Positionssumme brutto**

vereinbarter Kundenrabatt in %

**Positionssumme netto**


# KHLE 30 - 200





**Grundpreise Bauform**

Typ	5H		5V		X (ca.)
	Preis	ca. Gewicht	Preis	ca. Gewicht	
KHLE 30-200-__-0,25-2-__	1237	30	1237	30	310
KHLE 30-200-__-0,37-2-__	1259	30	1259	30	310
KHLE 30-200-__-0,55-2-__	1268	31	1268	31	310
KHLE 30-200-__-0,75-2-__	1325	31	1325	31	340
KHLE 30-200-__-1,1-2-__	1345	32	1345	32	340


Grundpreis incl. Motor WEG, IE3  
Zubehöreprise siehe Seite 42

ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zubehör




Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen  
gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz

**Bauform 5H (Bodenmontage - Flanschmotor)**



**Segeltuchstutzen**



# KHLE 30 - 225




## Grundpreise Bauform

Typ	5H		5V		X (ca.)
	Preis	Gewicht	Preis	Gewicht	
KHLE 30-225-__-0,25-2-__	1278	30	1278	30	310
KHLE 30-225-__-0,37-2-__	1300	30	1300	30	310
KHLE 30-225-__-0,55-2-__	1309	30	1309	30	310
KHLE 30-225-__-0,75-2-__	1365	30	1365	30	340
KHLE 30-225-__-1,1-2-__	1386	40	1386	40	340
KHLE 30-225-__-1,5-2-__	1446	40	1446	40	380


Grundpreis incl. Motor WEG, IE3  
Zubehöpreise siehe Seite 42

ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zubehör


### Bauform 5V (liegender Aufbau)



Schwingungsdämpfer  
(Zubehör)




### Bauform 5H (Bodenmontage - Flanschmotor)



Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen  
gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz

### Segeltuchstutzen



# KHLE 30 - 250





**Grundpreise Bauform**

Typ	5H		5V		X (ca.)
	Preis	Gewicht	Preis	Gewicht	
KHLE 30-250-__-0,37-2-__	1336	30	1336	30	320
KHLE 30-250-__-0,55-2-__	1345	30	1345	30	320
KHLE 30-250-__-0,75-2-__	1402	40	1402	40	350
KHLE 30-250-__-1,1-2-__	1422	40	1422	40	350
KHLE 30-250-__-1,5-2-__	1482	40	1482	40	390
KHLE 30-250-__-2,2-2-__	1479	50	1479	50	390


Grundpreis incl. Motor WEG, IE3  
Zubehöpreise siehe Seite 42

ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zubehör




Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen  
gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz

**Bauform 5H (Bodenmontage - Flanschmotor)**



**Segeltuchstutzen**



# KHLE 30 - 280





**Grundpreise Bauform**

Typ	Grundpreise Bauform				X (ca.)
	5H		5V		
KHLE 30-280-__-0,55-2-__	1381	40	1381	40	330
KHLE 30-280-__-0,75-2-__	1438	40	1438	40	360
KHLE 30-280-__-1,1-2-__	1458	40	1458	40	360
KHLE 30-280-__-1,5-2-__	1518	50	1518	50	400
KHLE 30-280-__-2,2-2-__	1515	50	1515	50	400
KHLE 30-280-__-3-2-__	1647	60	1647	60	440


Grundpreis incl. Motor WEG, IE3  
Zubehörspreise siehe Seite 42

ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zubehör




Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen  
gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz

**Bauform 5H (Bodenmontage - Flanschmotor)**



**Segeltuchstutzen**



# KHLE 30 - 315




**Grundpreise Bauform**


Typ	5H		5V		X (ca.)
	Grundpreis	Gewicht	Grundpreis	Gewicht	
KHLE 30-315-__-0,37-4-__	1812	50	1812	50	340
KHLE 30-315-__-0,55-4-__	1854	50	1854	50	370
KHLE 30-315-__-0,75-4-__	1864	50	1864	50	370
KHLE 30-315-__-1,1-2-__	1884	50	1884	50	370
KHLE 30-315-__-1,5-2-__	1944	50	1944	50	410
KHLE 30-315-__-2,2-2-__	1941	60	1941	60	410
KHLE 30-315-__-3-2-__	2073	60	2073	60	450

Grundpreis incl. Motor WEG, IE3  
Zubehöpreise siehe Seite 42

ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zubehör




Schwingungsdämpfer (Zubehör)




Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen  
gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz

**Bauform 5H (Bodenmontage - Flanschmotor)**



**Segeltuchstutzen**



# KHLE 35 - 315




Grundpreise Bauform

Typ	Grundpreise Bauform			X (ca.)	
	5H		5V		
KHLE 35-315-__-0,37-4-__	1812	50	1812	50	340
KHLE 35-315-__-0,55-4-__	1854	50	1854	50	370
KHLE 35-315-__-0,75-4-__	1864	50	1864	50	370
KHLE 35-315-__-1,1-4-__	1918	50	1918	50	410
KHLE 35-315-__-1,5-2-__	1944	50	1944	50	410
KHLE 35-315-__-2,2-2-__	1941	50	1941	50	410
KHLE 35-315-__-3-2-__	2073	60	2073	60	450
KHLE 35-315-__-4-2-__	2149	70	2149	70	460
KHLE 35-315-__-5,5-2-__	2383	90	2383	90	550


Grundpreis incl. Motor WEG, IE3  
Zubehörspreise siehe Seite 42

ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zubehör



Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen  
gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz




Schwingungsdämpfer (Zubehör)



Bauform 5H (Bodenmontage - Flanschmotor)



Saugseite



6 x d 10 unter 60°  
auf Vertikalachse

# KHLE 30 - 355




Grundpreise Bauform

Typ	5H		5V		X (ca.)
	Grundpreis	Gewicht	Grundpreis	Gewicht	
KHLE 30-355-__-0,37-4-__	1902	50	1902	50	350
KHLE 30-355-__-0,55-4-__	1945	50	1945	50	380
KHLE 30-355-__-0,75-4-__	1955	50	1955	50	380
KHLE 30-355-__-1,1-4-__	2008	60	2008	60	420
KHLE 30-355-__-1,5-4-__	2014	60	2014	60	420
KHLE 30-355-__-2,2-2-__	2032	60	2032	60	420
KHLE 30-355-__-3-2-__	2164	70	2164	70	460
KHLE 30-355-__-4-2-__	2240	80	2240	80	470



Grundpreis incl. Motor WEG, IE3  
Zubehöpreise siehe Seite 42

ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zubehör




Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen  
gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz


**Bauform 5H (Bodenmontage - Flanschmotor)**



Segeltuchstutzen (Zubehör)  
Druckseite



Saugseite



8 x d 10 unter 45°  
Mittelnachsen frei


# KHLE 35 - 355



Grundpreise Bauform

Typ	5H		5V		X (ca.)
	Preis	W	Preis	W	
KHLE 35-355-__-0,37-4-__	1902	50	1902	50	350
KHLE 35-355-__-0,55-4-__	1945	50	1945	50	380
KHLE 35-355-__-0,75-4-__	1955	50	1955	50	380
KHLE 35-355-__-1,1-4-__	2008	60	2008	60	420
KHLE 35-355-__-1,5-4-__	2014	60	2014	60	420
KHLE 35-355-__-2,2-4-__	2117	70	2117	70	460
KHLE 35-355-__-3-2-__	2164	70	2164	70	460
KHLE 35-355-__-4-2-__	2240	80	2240	80	470
KHLE 35-355-__-5,5-2-__	2474	100	2474	100	560
KHLE 35-355-__-7,5-2-__	2465	110	2465	110	560

Bauform 5V  
(liegender Aufbau)





Grundpreis incl. Motor WEG, IE3  
Zubehörpreise siehe Seite 42


ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zubehör

Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen  
gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz


Bauform 5H (Bodenmontage - Flanschmotor)



Segeltuchstutzen (Zubehör)  
Druckseite



Saugseite



8 x d 10 unter 45°  
Mittelnachsen frei

# KHLE 15 - 400





Typ	Grundpreise Bauform						X (ca.)
	5H		4K		5V		
KHLE 15-400-__-0,75-4-__	2036	80	-	-	2036	80	380
KHLE 15-400-__-1,1-4-__	2090	80	-	-	2090	80	420
KHLE 15-400-__-1,5-4-__	2096	90	-	-	2096	90	420
KHLE 15-400-__-2,2-4-__	2198	100	-	-	2198	100	460
KHLE 15-400-__-3-4-__	2298	100	-	-	2298	100	460
KHLE 15-400-__-4-2-__	2321	100	-	-	2321	100	470
KHLE 15-400-__-5,5-2-__	2555	120	-	-	2555	120	560
KHLE 15-400-__-7,5-2-__	2566	130	-	-	2566	130	560
KHLE 15-400-__-11-2-__	-	-	3708	190	3157	180	690
KHLE 15-400-__-15-2-__	-	-	3795	200	3248	190	690
KHLE 15-400-__-18,5-2-__	-	-	4068	200	3535	190	690

Grundpreis incl. Motor WEG, IE3  
Zubehörpreise siehe Seite 42


ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zubehör

**Bauform 5H (Bodenmontage - Flanschmotor)**  
**Bauform 4K (Bodenmontage - Motor auf Konsole)**


Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen  
gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz



Segeltuchstutzen (Zubehör)  
Druckseite



Saugseite



4 x d 11,5 unter 90°  
Mittelnachsen frei

# KHLE 17 - 400





Typ	Grundpreise Bauform						X (ca.)
	5H		4K		5V		
KHLE 17-400-__-0,55-4-__	2026	80	-	-	2026	80	410
KHLE 17-400-__-0,75-4-__	2036	80	-	-	2036	80	410
KHLE 17-400-__-1,1-4-__	2090	90	-	-	2090	90	450
KHLE 17-400-__-1,5-4-__	2096	90	-	-	2096	90	450
KHLE 17-400-__-2,2-4-__	2198	100	-	-	2198	100	490
KHLE 17-400-__-3-4-__	2298	100	-	-	2298	100	490
KHLE 17-400-__-4-2-__	2321	100	-	-	2321	100	500
KHLE 17-400-__-5,5-2-__	2555	130	-	-	2555	130	590
KHLE 17-400-__-7,5-2-__	2566	130	-	-	2566	130	590
KHLE 17-400-__-11-2-__	-	-	3708	190	3157	180	720
KHLE 17-400-__-15-2-__	-	-	3795	210	3248	200	720

Grundpreis incl. Motor WEG, IE3  
Zubehörpreise siehe Seite 42


ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zubehör

**Bauform 5H (Bodenmontage - Flanschmotor)**  
**Bauform 4K (Bodenmontage - Motor auf Konsole)**


Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen  
gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz



Segeltuchstutzen (Zubehör)  
Druckseite



Saugseite



8 x d 11,5 unter 45°  
Mittelnachsen frei


# KHLE 25 - 400




Typ	Grundpreise Bauform						X (ca.)
	5H		4K		5V		
KHLE 25-400-__-0,75-4-__	2036	80	-	-	2036	80	450
KHLE 25-400-__-1,1-4-__	2090	90	-	-	2090	90	490
KHLE 25-400-__-1,5-4-__	2096	90	-	-	2096	90	490
KHLE 25-400-__-2,2-4-__	2198	100	-	-	2198	100	520
KHLE 25-400-__-3-4-__	2298	110	-	-	2298	110	520
KHLE 25-400-__-4-4-__	2438	110	-	-	2438	110	540
KHLE 25-400-__-5,5-2-__	2555	130	-	-	2555	130	630
KHLE 25-400-__-7,5-2-__	2566	140	-	-	2566	140	630
KHLE 25-400-__-11-2-__	-	-	3708	200	3157	190	760

Grundpreis incl. Motor WEG, IE3  
Zubehöpreise siehe Seite 42

ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zubehör




Schwingungsdämpfer (Zubehör)




Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen  
gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz


**Bauform 5H (Bodenmontage - Flanschmotor)**  
**Bauform 4K (Bodenmontage - Motor auf Konsole)**



Segeltuchstutzen (Zubehör)  
Druckseite



Saugseite



8 x d 11,5 unter 45°  
Mittelnachsen frei


# KHLE 30 - 400

Grundpreise Bauform


Typ	5H		5V		X (ca.)
	Preis	Gewicht	Preis	Gewicht	
KHLE 30-400-__-0,55-4-__	2026	60	2026	60	400
KHLE 30-400-__-0,75-4-__	2036	60	2036	60	400
KHLE 30-400-__-1,1-4-__	2090	70	2090	70	440
KHLE 30-400-__-1,5-4-__	2096	70	2096	70	440
KHLE 30-400-__-2,2-4-__	2198	80	2198	80	470
KHLE 30-400-__-3-4-__	2298	90	2298	90	470
KHLE 30-400-__-4-2-__	2321	80	2321	80	490
KHLE 30-400-__-5,5-2-__	2555	110	2555	110	580

Grundpreis incl. Motor WEG, IE3  
Zubehöpreise siehe Seite 42

ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zubehör




Schwingungsdämpfer (Zubehör)




Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen  
gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz


Bauform 5H (Bodenmontage)



Segeltuchstutzen (Zubehör)  
Druckseite



Saugseite



8 x d 10 unter 45°  
Mittenachsen frei


# KHLE 35 - 400




Typ	Grundpreise Bauform						X (ca.)
	5H		4K		5V		
KHLE 35-400-__-0,75-4-__	2036	80	-	-	2036	80	450
KHLE 35-400-__-1,1-4-__	2090	90	-	-	2090	90	490
KHLE 35-400-__-1,5-4-__	2096	90	-	-	2096	90	490
KHLE 35-400-__-2,2-4-__	2198	100	-	-	2198	100	520
KHLE 35-400-__-3-4-__	2298	110	-	-	2298	110	520
KHLE 35-400-__-4-4-__	2438	110	-	-	2438	110	540
KHLE 35-400-__-5,5-2-__	2555	130	-	-	2555	130	630
KHLE 35-400-__-7,5-2-__	2566	140	-	-	2566	140	630
KHLE 35-400-__-11-2-__	-	-	3708	200	3157	190	760

Grundpreis incl. Motor WEG, IE3  
Zubehöpreise siehe Seite 42

ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zubehör




Schwingungsdämpfer (Zubehör)




Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen  
gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz


**Bauform 5H (Bodenmontage - Flanschmotor)**  
**Bauform 4K (Bodenmontage - Motor auf Konsole)**



Segeltuchstutzen (Zubehör)  
Druckseite



Saugseite




8 x d 11,5 unter 45°  
Mittelnachsen frei


# KHLE 15 - 450



Typ	Grundpreise Bauform						X (ca.)		
	5H		4K		4B	5V			
KHLE 15-450-__-1,1-4-__	2280	100	-	-	-	-	2280	100	440
KHLE 15-450-__-1,5-4-__	2286	100	-	-	-	-	2286	100	440
KHLE 15-450-__-2,2-4-__	2389	110	-	-	-	-	2389	110	470
KHLE 15-450-__-3-4-__	2488	110	-	-	-	-	2488	110	470
KHLE 15-450-__-4-4-__	2629	120	-	-	-	-	2629	120	490
KHLE 15-450-__-5,5-4-__	2845	130	-	-	-	-	2845	130	580
KHLE 15-450-__-7,5-2-__	2756	140	-	-	-	-	2756	140	580
KHLE 15-450-__-11-2-__	-	-	3935	200	-	-	3347	190	710
KHLE 15-450-__-15-2-__	-	-	4021	220	-	-	3438	210	710
KHLE 15-450-__-18,5-2-__	-	-	4295	210	-	-	3725	200	710
KHLE 15-450-__-22-2-__	-	-	-	-	4877	270	4265	240	780



Schwingungsdämpfer (Zubehör)




Grundpreis incl. Motor WEG, IE3  
Zubehörpreise siehe Seite 42



ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zubehör

Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen  
gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz

- Bauform 5H (Bodenmontage - Flanschmotor)
- Bauform 4K (Bodenmontage - Motor auf Konsole)
- Bauform 4B (Bodenmontage - Motor auf Bock)



Bauform 4B: Maße für Montageschienen abweichend



8 x d 11,5 unter 45°  
Mittelnachsen frei



# KHLE 17 - 450



Typ	Grundpreise Bauform						X (ca.)
	5H		4K		5V		
KHLE 17-450-__-1,1-4-__	2280	100	-	-	2280	100	470
KHLE 17-450-__-1,5-4-__	2286	100	-	-	2286	100	470
KHLE 17-450-__-2,2-4-__	2389	110	-	-	2389	110	500
KHLE 17-450-__-3-4-__	2488	120	-	-	2488	120	500
KHLE 17-450-__-4-4-__	2629	120	-	-	2629	120	520
KHLE 17-450-__-5,5-4-__	2845	140	-	-	2845	140	610
KHLE 17-450-__-7,5-2-__	2756	150	-	-	2756	150	610
KHLE 17-450-__-11-2-__	-	-	3935	210	3347	190	740
KHLE 17-450-__-15-2-__	-	-	4021	220	3438	210	740
KHLE 17-450-__-18,5-2-__	-	-	4295	220	3725	210	740




Grundpreis incl. Motor WEG, IE3  
Zubehörpreise siehe Seite 42

ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zubehör



Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen  
gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz

**Bauform 5H (Bodenmontage - Flanschmotor)**  
**Bauform 4K (Bodenmontage - Motor auf Konsole)**



8 x d 11,5 unter 45°  
Mittelnachsen frei


# KHLE 25 - 450




Typ	Grundpreise Bauform						X (ca.)
	5H		4K		5V		
KHLE 25-450-__-1,1-4-__	2280	110	-	-	2280	110	510
KHLE 25-450-__-1,5-4-__	2286	110	-	-	2286	110	510
KHLE 25-450-__-2,2-4-__	2389	120	-	-	2389	120	550
KHLE 25-450-__-3-4-__	2488	120	-	-	2488	120	550
KHLE 25-450-__-4-4-__	2629	130	-	-	2629	130	560
KHLE 25-450-__-5,5-4-__	2845	140	-	-	2845	140	650
KHLE 25-450-__-7,5-4-__	2902	150	-	-	2902	150	650
KHLE 25-450-__-11-4-__	-	-	4029	210	3447	200	780
KHLE 25-450-__-15-4-__	-	-	4178	220	3602	210	780

Grundpreis incl. Motor WEG, IE3  
Zubehöpreise siehe Seite 42

ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zubehör




Schwingungsdämpfer (Zubehör)




**Bauform 5H (Bodenmontage - Flanschmotor)**  
**Bauform 4K (Bodenmontage - Motor auf Konsole)**


Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen  
gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz



Segeltuchstutzen (Zubehör)  
Druckseite



Saugseite



8 x d 11,5 unter 45°  
Mittelnachsen frei


# KHLE 30 - 450




Typ	Grundpreise Bauform						X (ca.)
	5H		4K		5V		
KHLE 30-450-__-1,1-4-__	2280	80	-	-	2280	80	450
KHLE 30-450-__-1,5-4-__	2286	80	-	-	2286	80	450
KHLE 30-450-__-2,2-4-__	2389	90	-	-	2389	90	490
KHLE 30-450-__-3-4-__	2488	90	-	-	2488	90	490
KHLE 30-450-__-4-4-__	2629	100	-	-	2629	100	500
KHLE 30-450-__-5,5-4-__	2845	110	-	-	2845	110	590
KHLE 30-450-__-7,5-2-__	2756	120	-	-	2756	120	590
KHLE 30-450-__-11-2-__	-	-	3935	180	3347	170	720

Grundpreis incl. Motor WEG, IE3  
Zubehöpreise siehe Seite 42

ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zubehör




Schwingungsdämpfer (Zubehör)




**Bauform 5H (Bodenmontage - Flanschmotor)**  
**Bauform 4K (Bodenmontage - Motor auf Konsole)**


Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen  
gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz



Segeltuchstutzen (Zubehör)  
Druckseite



Saugseite



8 x d 12 unter 45°  
Mittelnachsen frei


# KHLE 35 - 450




Typ	Grundpreise Bauform						X (ca.)
	5H		4K		5V		
KHLE 35-450-__-1,5-4-__	2286	110	-	-	2286	110	510
KHLE 35-450-__-2,2-4-__	2389	120	-	-	2389	120	550
KHLE 35-450-__-3-4-__	2488	120	-	-	2488	120	550
KHLE 35-450-__-4-4-__	2629	130	-	-	2629	130	560
KHLE 35-450-__-5,5-4-__	2845	140	-	-	2845	140	650
KHLE 35-450-__-7,5-4-__	2902	150	-	-	2902	150	650
KHLE 35-450-__-11-4-__	-	-	4029	210	3447	200	780
KHLE 35-450-__-15-2-__	-	-	4178	230	3602	220	780

Grundpreis incl. Motor WEG, IE3  
Zubehöpreise siehe Seite 42

ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zubehör




Schwingungsdämpfer (Zubehör)




**Bauform 5H (Bodenmontage - Flanschmotor)**  
**Bauform 4K (Bodenmontage - Motor auf Konsole)**


Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen  
gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz



Segeltuchstutzen (Zubehör)  
Druckseite



Saugseite




8 x d 11,5 unter 45°  
Mittelnachsen frei

# KHLE 15 - 500




Typ	Grundpreise Bauform								X (ca.)
	5H		4K		4B		5V		
KHLE 15-500-__-1,1-4-__	2502	110	-	-	-	-	2502	110	450
KHLE 15-500-__-1,5-4-__	2508	110	-	-	-	-	2508	110	450
KHLE 15-500-__-2,2-4-__	2611	120	-	-	-	-	2611	120	490
KHLE 15-500-__-3-4-__	2710	130	-	-	-	-	2710	130	490
KHLE 15-500-__-4-4-__	2851	130	-	-	-	-	2851	130	500
KHLE 15-500-__-5,5-4-__	3067	150	-	-	-	-	3067	150	590
KHLE 15-500-__-7,5-4-__	3124	150	-	-	-	-	3124	150	590
KHLE 15-500-__-11-2-__	-	-	4202	210	-	-	3569	200	720
KHLE 15-500-__-15-2-__	-	-	4289	220	-	-	3660	210	720
KHLE 15-500-__-18,5-2-__	-	-	4562	230	-	-	3947	220	720
KHLE 15-500-__-22-2-__	-	-	-	-	5144	290	4487	250	790




Grundpreis incl. Motor WEG, IE3  
Zubehörpreise siehe Seite 42

ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zubehör



Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen  
gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz



- Bauform 5H (Bodenmontage - Flanschmotor)**
- Bauform 4K (Bodenmontage - Motor auf Konsole)**
- Bauform 4B (Bodenmontage - Motor auf Bock)**




Bauform 4B: Maße für Montageschienen abweichend



# KHLE 17 - 500




Typ	Grundpreise Bauform								X (ca.)
	5H		4K		4B		5V		
KHLE 17-500-__-1,5-4-__	2508	120	-	-	-	-	2508	120	490
KHLE 17-500-__-2,2-4-__	2611	130	-	-	-	-	2611	130	520
KHLE 17-500-__-3-4-__	2710	130	-	-	-	-	2710	130	520
KHLE 17-500-__-4-4-__	2851	130	-	-	-	-	2851	130	540
KHLE 17-500-__-5,5-4-__	3067	150	-	-	-	-	3067	150	630
KHLE 17-500-__-7,5-4-__	3124	160	-	-	-	-	3124	160	630
KHLE 17-500-__-11-4-__	-	-	4297	220	-	-	3669	210	760
KHLE 17-500-__-15-2-__	-	-	4289	240	-	-	3660	230	760
KHLE 17-500-__-18,5-2-__	-	-	4562	230	-	-	3947	220	760
KHLE 17-500-__-22-2-__	-	-	-	-	5144	290	4487	260	830
KHLE 17-500-__-30-2-__	-	-	-	-	6111	350	5502	310	860




Grundpreis incl. Motor WEG, IE3  
Zubehörpreise siehe Seite 42

ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zubehör



Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen  
gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz



- Bauform 5H (Bodenmontage - Flanschmotor)**
- Bauform 4K (Bodenmontage - Motor auf Konsole)**
- Bauform 4B (Bodenmontage - Motor auf Bock)**



Bauform 4B: Maße für Montageschienen abweichend



8 x d 11,5 unter 45°  
Mittelnachsen frei


# KHLE 25 - 500




Typ	Grundpreise Bauform						X (ca.)
	5H		4K		5V		
KHLE 25-500-__-1,1-4-__	2502	120	-	-	2502	120	540
KHLE 25-500-__-1,5-4-__	2508	120	-	-	2508	120	540
KHLE 25-500-__-2,2-4-__	2611	140	-	-	2611	140	570
KHLE 25-500-__-3-4-__	2710	140	-	-	2710	140	570
KHLE 25-500-__-4-4-__	2851	140	-	-	2851	140	590
KHLE 25-500-__-5,5-4-__	3067	160	-	-	3067	160	680
KHLE 25-500-__-7,5-4-__	3124	170	-	-	3124	170	680
KHLE 25-500-__-11-4-__	-	-	4297	230	3669	210	810
KHLE 25-500-__-15-4-__	-	-	4445	240	3825	220	810

Grundpreis incl. Motor WEG, IE3  
Zubehöreprise siehe Seite 42

ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zubehör




Schwingungsdämpfer (Zubehör)




Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen  
gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz


**Bauform 5H (Bodenmontage - Flanschmotor)**  
**Bauform 4K (Bodenmontage - Motor auf Konsole)**



Segeltuchstutzen (Zubehör)  
Druckseite



Saugseite



16 x d 11,5 unter 22,5°  
Mittelnachsen frei

# KHLE 30 - 500






Typ	Grundpreise Bauform						X (ca.)
	5H		4K		5V		
KHLE 30-500-__-0,55-6-__	2457	80	-	-	2457	80	430
KHLE 30-500-__-0,75-6-__	2466	90	-	-	2466	90	470
KHLE 30-500-__-1,1-6-__	2501	90	-	-	2501	90	470
KHLE 30-500-__-1,5-4-__	2508	90	-	-	2508	90	470
KHLE 30-500-__-2,2-4-__	2611	100	-	-	2611	100	510
KHLE 30-500-__-3-4-__	2710	110	-	-	2710	110	510
KHLE 30-500-__-4-4-__	2851	110	-	-	2851	110	520
KHLE 30-500-__-5,5-4-__	3067	120	-	-	3067	120	610
KHLE 30-500-__-7,5-4-__	3124	130	-	-	3124	130	610
KHLE 30-500-__-11-4-__	-	-	4297	190	3669	180	740
KHLE 30-500-__-15-4-__	-	-	4445	200	3825	190	740

Grundpreis incl. Motor WEG, IE3  
Zubehörpreise siehe Seite 42


ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zubehör

**Bauform 5H (Bodenmontage - Flanschmotor)**  
**Bauform 4K (Bodenmontage - Motor auf Konsole)**


Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen  
gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz



Segeltuchstutzen (Zubehör)  
Druckseite



Saugseite




8 x d 12 unter 45°  
Mittelnachsen frei


# KHLE 35 - 500



Typ	Grundpreise Bauform						X (ca.)		
	5H		4K		4B	5V			
KHLE 35-500-__-1,5-4-__	2508	120	-	-	-	-	2508	120	540
KHLE 35-500-__-2,2-4-__	2611	140	-	-	-	-	2611	140	570
KHLE 35-500-__-3-4-__	2710	140	-	-	-	-	2710	140	570
KHLE 35-500-__-4-4-__	2851	140	-	-	-	-	2851	140	590
KHLE 35-500-__-5,5-4-__	3067	160	-	-	-	-	3067	160	680
KHLE 35-500-__-7,5-4-__	3124	170	-	-	-	-	3124	170	680
KHLE 35-500-__-11-4-__	-	-	4297	230	-	-	3669	210	810
KHLE 35-500-__-15-4-__	-	-	4445	240	-	-	3825	220	810
KHLE 35-500-__-18,5-4-__	-	-	-	-	4968	310	4302	270	880



Schwingungsdämpfer (Zubehör)




Grundpreis incl. Motor WEG, IE3  
Zubehörpreise siehe Seite 42



ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zubehör

Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen  
gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz

- Bauform 5H (Bodenmontage - Flanschmotor)
- Bauform 4K (Bodenmontage - Motor auf Konsole)
- Bauform 4B (Bodenmontage - Motor auf Bock)



Bauform 4B: Maße für Montageschienen abweichend



16 x d 11,5 unter 22,5°  
Mittelnachsen frei



# KHLE 15 - 560



Typ	Grundpreise Bauform								X (ca.)
	5H		4K		4B		5V		
KHLE 15-560-__-2,2-4-__	2783	150	-	-	-	-	2783	150	500
KHLE 15-560-__-3-4-__	2883	150	-	-	-	-	2883	150	500
KHLE 15-560-__-4-4-__	3023	150	-	-	-	-	3023	150	520
KHLE 15-560-__-5,5-4-__	3240	170	-	-	-	-	3240	170	610
KHLE 15-560-__-7,5-4-__	3296	180	-	-	-	-	3296	180	610
KHLE 15-560-__-11-4-__	-	-	4537	240	-	-	3841	220	740
KHLE 15-560-__-15-4-__	-	-	4685	240	-	-	3997	230	740
KHLE 15-560-__-18,5-2-__	-	-	4802	250	-	-	4119	240	740
KHLE 15-560-__-22-2-__	-	-	-	-	5443	310	4659	270	810
KHLE 15-560-__-30-2-__	-	-	-	-	6410	380	5675	330	840
KHLE 15-560-__-37-2-__	-	-	-	-	6516	390	5786	340	840


Grundpreis incl. Motor WEG, IE3  
Zubehörpreise siehe Seite 42

ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zubehör





Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen  
gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz

- Bauform 5H (Bodenmontage - Flanschmotor)
- Bauform 4K (Bodenmontage - Motor auf Konsole)
- Bauform 4B (Bodenmontage - Motor auf Bock)



Bauform 4B: Maße für Montageschienen abweichend




# KHLE 17 - 560




Typ	Grundpreise Bauform						X (ca.)		
	5H		4K		4B	5V			
KHLE 17-560-__-3-4-__	2883	160	-	-	-	-	2883	160	550
KHLE 17-560-__-4-4-__	3023	160	-	-	-	-	3023	160	560
KHLE 17-560-__-5,5-4-__	3240	180	-	-	-	-	3240	180	650
KHLE 17-560-__-7,5-4-__	3296	180	-	-	-	-	3296	180	650
KHLE 17-560-__-11-4-__	-	-	4537	240	-	-	3841	230	780
KHLE 17-560-__-15-4-__	-	-	4685	250	-	-	3997	240	780
KHLE 17-560-__-18,5-4-__	-	-	-	-	5267	330	4475	290	850
KHLE 17-560-__-22-4-__	-	-	-	-	5575	340	4797	300	850
KHLE 17-560-__-30-4-__	-	-	-	-	6920	350	6210	350	880

Grundpreis incl. Motor WEG, IE3  
Zubehörpreise siehe Seite 42

ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zubehör




Schwingungsdämpfer (Zubehör)





- Bauform 5H (Bodenmontage - Flanschmotor)
- Bauform 4K (Bodenmontage - Motor auf Konsole)
- Bauform 4B (Bodenmontage - Motor auf Bock)

Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen  
gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz



Bauform 4B: Maße für Montageschienen abweichend



8 x d 11,5 unter 45°  
Mittelnachsen frei


# KHLE 25 - 560




Typ	Grundpreise Bauform						X (ca.)
	5H		4K		5V		
KHLE 25-560-__-1,1-6-__	2673	160	-	-	2673	160	560
KHLE 25-560-__-1,5-6-__	2760	160	-	-	2760	160	600
KHLE 25-560-__-2,2-6-__	2800	170	-	-	2800	170	610
KHLE 25-560-__-3-4-__	2883	170	-	-	2883	170	600
KHLE 25-560-__-4-4-__	3023	170	-	-	3023	170	610
KHLE 25-560-__-5,5-4-__	3240	190	-	-	3240	190	700
KHLE 25-560-__-7,5-4-__	3296	190	-	-	3296	190	700
KHLE 25-560-__-11-4-__	-	-	4537	250	3841	240	830
KHLE 25-560-__-15-4-__	-	-	4685	260	3997	250	830

Grundpreis incl. Motor WEG, IE3  
Zubehörpreise siehe Seite 42

ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zubehör




Schwingungsdämpfer (Zubehör)




**Bauform 5H (Bodenmontage - Flanschmotor)**  
**Bauform 4K (Bodenmontage - Motor auf Konsole)**


Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen  
gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz



Segeltuchstutzen (Zubehör)  
Druckseite



Saugseite



16 x d 11,5 unter 22,5°  
Mittelnachsen frei


# KHLE 30 - 560




Typ	Grundpreise Bauform						X (ca.)
	5H		4K		5V		
KHLE 30-560-__-0,75-6-__	2639	100	-	-	2639	100	490
KHLE 30-560-__-1,1-6-__	2673	110	-	-	2673	110	490
KHLE 30-560-__-1,5-6-__	2760	110	-	-	2760	110	530
KHLE 30-560-__-2,2-6-__	2800	120	-	-	2800	120	540
KHLE 30-560-__-3-4-__	2883	120	-	-	2883	120	530
KHLE 30-560-__-4-4-__	3023	120	-	-	3023	120	540
KHLE 30-560-__-5,5-4-__	3240	140	-	-	3240	140	630
KHLE 30-560-__-7,5-4-__	3296	150	-	-	3296	150	630
KHLE 30-560-__-11-4-__	-	-	4537	210	3841	190	760

Grundpreis incl. Motor WEG, IE3  
Zubehöpreise siehe Seite 42

ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zubehör




Schwingungsdämpfer (Zubehör)




- Bauform 5H (Bodenmontage - Flanschmotor)
- Bauform 4K (Bodenmontage - Motor auf Konsole)
- Bauform 4B (Bodenmontage - Motor auf Bock)

Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen  
gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz




Bauform 4B: Maße für Montageschienen abweichend

Segeltuchstutzen (Zubehör)  
Druckseite



Saugseite




8 x d 15 unter 45°  
Mittelnachsen frei


# KHLE 35 - 560



Typ	Grundpreise Bauform								X (ca.)
	5H		4K		4B		5V		
KHLE 35-560-__-1,1-6-__	2673	160	-	-	-	-	2673	160	560
KHLE 35-560-__-1,5-6-__	2760	160	-	-	-	-	2760	160	600
KHLE 35-560-__-2,2-6-__	2800	170	-	-	-	-	2800	170	610
KHLE 35-560-__-3-6-__	2912	170	-	-	-	-	2912	190	600
KHLE 35-560-__-4-4-__	3023	170	-	-	-	-	3023	170	610
KHLE 35-560-__-5,5-4-__	3240	190	-	-	-	-	3240	190	700
KHLE 35-560-__-7,5-4-__	3296	190	-	-	-	-	3296	190	700
KHLE 35-560-__-11-4-__	-	-	4537	250	-	-	3841	240	830
KHLE 35-560-__-15-4-__	-	-	4685	260	-	-	3997	250	830
KHLE 35-560-__-18,5-4-__	-	-	-	-	5267	340	4475	300	900
KHLE 35-560-__-22-4-__	-	-	-	-	5575	350	4797	310	900



Schwingungsdämpfer (Zubehör)




Grundpreis incl. Motor WEG, IE3  
Zubehörpreise siehe Seite 42



ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zubehör

Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen  
gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz

- Bauform 5H (Bodenmontage - Flanschmotor)
- Bauform 4K (Bodenmontage - Motor auf Konsole)
- Bauform 4B (Bodenmontage - Motor auf Bock)



Bauform 4B: Maße für Montageschienen abweichend



16 x d 11,5 unter 22,5°  
Mittelnachsen frei



# KHLE 15 - 630



Typ	Grundpreise Bauform								X (ca.)
	5H		4K		4B		5V		
KHLE 15-630-__-3-6-__	3243	200	-	-	-	-	3243	200	630
KHLE 15-630-__-4-4-__	3354	200	-	-	-	-	3354	180	540
KHLE 15-630-__-5,5-4-__	3571	190	-	-	-	-	3571	190	630
KHLE 15-630-__-7,5-4-__	3627	200	-	-	-	-	3627	200	630
KHLE 15-630-__-11-4-__	-	-	4891	260	-	-	4172	250	760
KHLE 15-630-__-15-4-__	-	-	5039	270	-	-	4328	260	760
KHLE 15-630-__-18,5-4-__	-	-	-	-	5648	360	4805	310	830
KHLE 15-630-__-22-4-__	-	-	-	-	5955	370	5128	320	830
KHLE 15-630-__-30-4-__	-	-	-	-	7300	430	6540	370	860
KHLE 15-630-__-37-2-__	-	-	-	-	6897	420	6117	510	900
KHLE 15-630-__-45-2-__	-	-	-	-	8744	570	8056	540	900


Grundpreis incl. Motor WEG, IE3  
Zubehörpreise siehe Seite 42

ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zubehör





- Bauform 5H (Bodenmontage - Flanschmotor)
- Bauform 4K (Bodenmontage - Motor auf Konsole)
- Bauform 4B (Bodenmontage - Motor auf Bock)

Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen  
gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz



Bauform 4B: Maße für Montageschienen abweichend



8 x d 11,5 unter 45°  
Mittelnachsen frei


# KHLE 17 - 630




## Grundpreise Bauform

Typ	5H		4K		4B		5V		X (ca.)
KHLE 17-630-__-3-6-__	3243	210	-	-	-	-	3243	210	680
KHLE 17-630-__-4-6-__	3512	210	-	-	-	-	3512	210	680
KHLE 17-630-__-5,5-4-__	3571	200	-	-	-	-	3571	200	680
KHLE 17-630-__-7,5-4-__	3627	210	-	-	-	-	3627	210	680
KHLE 17-630-__-11-4-__	-	-	4891	270	-	-	4172	260	810
KHLE 17-630-__-15-4-__	-	-	5039	280	-	-	4328	270	810
KHLE 17-630-__-18,5-4-__	-	-	-	-	5648	370	4805	310	880
KHLE 17-630-__-22-4-__	-	-	-	-	5955	380	5128	330	880
KHLE 17-630-__-30-4-__	-	-	-	-	7300	440	6540	380	910
KHLE 17-630-__-37-2-__	-	-	-	-	6897	430	6117	380	910
KHLE 17-630-__-45-2-__	-	-	-	-	8744	580	8056	530	950

**Bauform 5V**  
(liegender Aufbau)



Schwingungsdämpfer  
(Zubehör)




Grundpreis incl. Motor WEG, IE3  
Zubehörpreise siehe Seite 42

ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zubehör


- Bauform 5H (Bodenmontage - Flanschmotor)**
- Bauform 4K (Bodenmontage - Motor auf Konsole)**
- Bauform 4B (Bodenmontage - Motor auf Bock)**

Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen  
gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz




Bauform 4B: Maße für Montageschienen abweichend

Segeltuchstutzen (Zubehör)  
Druckseite



Saugseite




16 x d 11,5 unter 22,5°  
Mittelnachsen frei

# KHLE 25 - 630



Typ	Grundpreise Bauform								X (ca.)
	5H		4K		4B		5V		
KHLE 25-630-__-1,5-6-__	3091	190	-	-	-	-	3091	190	630
KHLE 25-630-__-2,2-6-__	3131	200	-	-	-	-	3131	200	640
KHLE 25-630-__-3-6-__	3243	220	-	-	-	-	3243	220	730
KHLE 25-630-__-4-6-__	3512	220	-	-	-	-	3512	220	730
KHLE 25-630-__-5,5-4-__	3571	210	-	-	-	-	3571	210	730
KHLE 25-630-__-7,5-4-__	3627	220	-	-	-	-	3627	220	730
KHLE 25-630-__-11-4-__	-	-	4891	290	-	-	4172	270	860
KHLE 25-630-__-15-4-__	-	-	5039	300	-	-	4328	280	860
KHLE 25-630-__-18,5-4-__	-	-	-	-	5648	380	4805	330	930
KHLE 25-630-__-22-4-__	-	-	-	-	5955	390	5128	340	930




Grundpreis incl. Motor WEG, IE3  
Zubehörpreise siehe Seite 42




ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zubehör

- Bauform 5H (Bodenmontage - Flanschmotor)
- Bauform 4K (Bodenmontage - Motor auf Konsole)
- Bauform 4B (Bodenmontage - Motor auf Bock)

Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen  
gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz



Bauform 4B: Maße für Montageschienen abweichend



16 x d 11,5 unter 22,5°  
Mittelnachsen frei


# KHLE 30 - 630




Typ	Grundpreise Bauform						X (ca.)
	5H		4K		5V		
KHLE 30-630-__-1,5-6-__	3091	130	-	-	3091	130	550
KHLE 30-630-__-2,2-6-__	3131	140	-	-	3131	140	560
KHLE 30-630-__-3-6-__	3243	160	-	-	3243	160	650
KHLE 30-630-__-4-6-__	3512	170	-	-	3512	170	650
KHLE 30-630-__-5,5-4-__	3571	160	-	-	3571	160	650
KHLE 30-630-__-7,5-4-__	3627	160	-	-	3627	160	650
KHLE 30-630-__-11-4-__	-	-	4891	230	4172	210	780

Grundpreis incl. Motor WEG, IE3  
Zubehörpreise siehe Seite 42

ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zubehör






Schwingungsdämpfer (Zubehör)



**Bauform 5H (Bodenmontage - Flanschmotor)**  
**Bauform 4K (Bodenmontage - Motor auf Konsole)**

Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen  
gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz




8 x d 15 unter 45°  
Mittelnachsen frei

# KHLE 35 - 630




Typ	Grundpreise Bauform								X (ca.)
	5H		4K		4B		5V		
KHLE 35-630-2,2-6-	3131	200	-	-	-	-	3131	200	640
KHLE 35-630-3-6-	3243	220	-	-	-	-	3243	220	730
KHLE 35-630-4-6-	3512	220	-	-	-	-	3512	220	730
KHLE 35-630-5,5-6-	3523	210	-	-	-	-	3523	210	730
KHLE 35-630-7,5-4-	3627	220	-	-	-	-	3627	220	730
KHLE 35-630-11-4-	-	-	4891	290	-	-	4172	270	860
KHLE 35-630-15-4-	-	-	5039	300	-	-	4328	280	860
KHLE 35-630-18,5-4-	-	-	-	-	5648	380	4805	330	930
KHLE 35-630-22-4-	-	-	-	-	5955	390	5128	340	930
KHLE 35-630-30-4-	-	-	-	-	7300	450	6540	390	1000




Grundpreis incl. Motor WEG, IE3  
Zubehörspreise siehe Seite 42

ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zubehör



Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen  
gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz



- Bauform 5H (Bodenmontage - Flanschmotor)
- Bauform 4K (Bodenmontage - Motor auf Konsole)
- Bauform 4B (Bodenmontage - Motor auf Bock)



Bauform 4B: Maße für Montageschienen abweichend



16 x d 11,5 unter 22,5°  
Mittelnachsen frei

# KHLE 15 - 710



**Grundpreise Bauform**


Typ	Grundpreise Bauform			X (ca.)			
	4K	4B	5V				
KHLE 15-710-__-7,5-6-__	5664	330	-	4926	320	780	
KHLE 15-710-__-11-4-__	5607	320	-	4865	310	780	
KHLE 15-710-__-15-4-__	5755	330	-	5021	310	780	
KHLE 15-710-__-18,5-4-__	-	-	6410	420	5499	360	850
KHLE 15-710-__-22-4-__	-	-	6717	430	5821	380	850
KHLE 15-710-__-30-4-__	-	-	8062	490	7234	430	880
KHLE 15-710-__-37-4-__	-	-	8607	630	7806	570	920
KHLE 15-710-__-45-4-__	-	-	8959	660	8176	600	920
KHLE 15-710-__-55-4-__	-	-	9984	760	9252	680	990
KHLE 15-710-__-75-2-__	-	-	19076	950	18473	870	1120

Grundpreis incl. Motor WEG, IE3  
bzw. IE4 ab 75kW (2-,4-,6-polig)  
Zubehörpreise siehe Seite 42





ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zubehör

**Bauform 4K (Bodenmontage - Motor auf Konsole)**  
**Bauform 4B (Bodenmontage - Motor auf Bock)**

Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen  
gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz



Bauform 4K: Maße für Montageschienen abweichend



16 x d 11,5 unter 22,5°  
Mittelnachsen frei


# KHLE 17 - 710




Typ	Grundpreise Bauform						X (ca.)
	4K		4B		5V		
KHLE 17-710-__-7,5-6-__	5664	340	-	-	4926	320	830
KHLE 17-710-__-11-4-__	5607	330	-	-	4865	320	830
KHLE 17-710-__-15-4-__	5755	340	-	-	5021	320	830
KHLE 17-710-__-18,5-4-__	-	-	6410	430	5499	370	900
KHLE 17-710-__-22-4-__	-	-	6717	440	5821	390	900
KHLE 17-710-__-30-4-__	-	-	8062	500	7234	440	930
KHLE 17-710-__-37-4-__	-	-	8607	640	7806	580	970
KHLE 17-710-__-45-4-__	-	-	8959	670	8176	610	970

Grundpreis incl. Motor WEG, IE3  
Zubehörspreise siehe Seite 42

ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zubehör




Schwingungsdämpfer (Zubehör)





**Bauform 4K (Bodenmontage - Motor auf Konsole)**  
**Bauform 4B (Bodenmontage - Motor auf Bock)**

Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen  
gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz



Bauform 4K: Maße für Montageschienen abweichend



16 x d 11,5 unter 22,5°  
Mittelnachsen frei



# KHLE 25 - 710



Typ	Grundpreise Bauform						X (ca.)
	4K		4B		5V		
KHLE 25-710-__-7,5-6-__	5664	360	-	-	4926	340	900
KHLE 25-710-__-11-4-__	5607	350	-	-	4865	330	900
KHLE 25-710-__-15-4-__	5755	360	-	-	5021	340	900
KHLE 25-710-__-18,5-4-__	-	-	6410	450	5499	390	970
KHLE 25-710-__-22-4-__	-	-	6717	460	5821	400	970
KHLE 25-710-__-30-4-__	-	-	8062	520	7234	450	1000


Grundpreis incl. Motor WEG, IE3  
Zubehörpreise siehe Seite 42

ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zubehör





Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen  
gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz

**Bauform 4K (Bodenmontage - Motor auf Konsole)**  
**Bauform 4B (Bodenmontage - Motor auf Bock)**



Bauform 4K: Maße für Montageschienen abweichend



16 x d 11,5 unter 22,5°  
Mittelnachsen frei


# KHLE 30 - 710




Typ	Grundpreise Bauform						X (ca.)
	5H		4K		5V		
KHLE 30-710-__-2,2-6-__	3825	190	-	-	3825	190	590
KHLE 30-710-__-3-6-__	3936	210	-	-	3936	210	680
KHLE 30-710-__-4-6-__	4205	210	-	-	4205	210	680
KHLE 30-710-__-5,5-6-__	4216	220	-	-	4216	220	680
KHLE 30-710-__-7,5-6-__	-	-	5664	280	4926	260	810
KHLE 30-710-__-11-4-__	-	-	5607	270	4865	260	810
KHLE 30-710-__-15-4-__	-	-	5755	280	5021	270	810

Grundpreis incl. Motor WEG, IE3  
Zubehörpreise siehe Seite 42

ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zubehör






Schwingungsdämpfer (Zubehör)



**Bauform 5H (Bodenmontage - Flanschmotor)**  
**Bauform 4K (Bodenmontage - Motor auf Konsole)**

Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen  
gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz



8 x d 15 unter 45°  
Mittelnachsen frei


# KHLE 35 - 710




Typ	Grundpreise Bauform						X (ca.)
	4K		4B		5V		
KHLE 35-710-__-7,5-6-__	5664	360	-	-	4926	340	900
KHLE 35-710-__-11-4-__	5607	350	-	-	4865	330	900
KHLE 35-710-__-15-4-__	5755	360	-	-	5021	340	900
KHLE 35-710-__-18,5-4-__	-	-	6410	450	5499	390	970
KHLE 35-710-__-22-4-__	-	-	6717	460	5821	400	970
KHLE 35-710-__-30-4-__	-	-	8062	520	7234	450	1000
KHLE 35-710-__-37-4-__	-	-	8607	660	7806	590	1040

Grundpreis incl. Motor WEG, IE3  
Zubehörpreise siehe Seite 42

ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zubehör




Schwingungsdämpfer (Zubehör)





**Bauform 4K (Bodenmontage - Motor auf Konsole)**  
**Bauform 4B (Bodenmontage - Motor auf Bock)**

Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen  
gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz



Bauform 4K: Maße für Montageschienen abweichend



16 x d 11,5 unter 22,5°  
Mittelnachsen frei

# Zubehör Baugröße 200 - 710



Baureihe 15	400	450	500	560	630	710
Inspektionsklappe mit Deckel	159	159	159	204	204	204
Kondensatstutzen (ohne Stopfen)	54	54	54	54	67	67
Ansaugschutzgitter	37	48	54	59	67	82
Segeltuchstutzen Standard Saugseite	204	227	249	276	299	322
Segeltuchstutzen Standard Druckseite	394	421	449	480	508	539
Satz Gummischwingungsdämpfer	54	54	54	54	54	91
Satz Federschwingungsdämpfer	272	272	272	272	272	453
Satz Montageschienen	181	181	181	227	227	227

Baureihe 17	400	450	500	560	630	710
Inspektionsklappe mit Deckel	159	159	159	204	204	204
Kondensatstutzen (ohne Stopfen)	54	54	54	54	67	67
Ansaugschutzgitter	48	54	59	67	82	86
Segeltuchstutzen Standard Saugseite	227	249	276	299	322	335
Segeltuchstutzen Standard Druckseite	421	449	480	508	539	567
Satz Gummischwingungsdämpfer	54	54	54	54	54	91
Satz Federschwingungsdämpfer	272	272	272	272	272	453
Satz Montageschienen	181	181	181	227	227	227

Baureihe 25 / 35	315	355	400	450	500	560	630	710
Inspektionsklappe mit Deckel	109	109	159	159	159	204	204	204
Kondensatstutzen (ohne Stopfen)	54	54	54	54	54	54	67	67
Ansaugschutzgitter	45	54	59	67	82	86	96	102
Segeltuchstutzen Standard Saugseite	227	249	276	299	322	335	344	358
Segeltuchstutzen Standard Druckseite	421	449	480	508	539	567	598	630
Satz Gummischwingungsdämpfer	45	45	54	54	54	54	54	91
Satz Federschwingungsdämpfer	227	227	272	272	272	272	272	453
Satz Montageschienen	181	181	181	181	181	227	227	227

**weiteres Zubehör auf Anfrage**

**Zubehöre der Baugrößen 800 - 1600 finden Sie auf den jeweiligen Preislisten**

Baureihe 30	200	225	250	280	315	355	400	450	500	560	630	710
Inspektionsklappe mit Deckel	84	84	84	84	109	109	159	159	159	204	204	204
Kondensatstutzen (ohne Stopfen)	45	45	45	45	54	54	54	54	54	54	67	67
Ansaugschutzgitter	27	31	35	39	45	54	59	67	82	86	96	102
Segeltuchstutzen Standard Saugseite	154	168	186	204	227	249	272	276	299	322	335	344
Segeltuchstutzen Standard Druckseite	372	376	381	394	421	449	480	508	539	567	598	630
Satz Gummischwingungsdämpfer	45	45	45	45	45	45	54	54	54	54	54	91
Satz Federschwingungsdämpfer	227	227	227	227	227	227	272	272	272	272	272	453
Satz Montageschienen	181	181	181	181	181	181	181	181	181	227	227	227

# KHLE 15 - 800



**Grundpreis Bauform**

Typ	4K		4B		X (ca.)	Y
	Preis	ca. Gewicht	Preis	ca. Gewicht		
KHLE 15-800-__-7,5-6-__	6302	390	-	-	780	2 x 450 = 900
KHLE 15-800-__-11-6-__	6527	390	-	-	810	2 x 450 = 900
KHLE 15-800-__-15-4-__	6392	390	-	-	810	2 x 450 = 900
KHLE 15-800-__-18,5-4-__	-	-	7107	480	880	3 x 310 = 930
KHLE 15-800-__-22-4-__	-	-	7414	500	880	3 x 310 = 930
KHLE 15-800-__-30-4-__	-	-	8759	550	910	3 x 350 = 1050
KHLE 15-800-__-37-4-__	-	-	9304	690	950	3 x 350 = 1050
KHLE 15-800-__-45-4-__	-	-	9656	720	950	3 x 350 = 1050
KHLE 15-800-__-55-4-__	-	-	10681	830	1020	3 x 400 = 1200
KHLE 15-800-__-75-4-__	-	-	20041	1050	1150	3 x 400 = 1200

**Zubehörpreise:**

- Inspektionsklappe mit Deckel 272
- Kondensatstutzen (ohne Stopfen) 67
- Ansaugschutzgitter 86
- Segeltuchstutzen mit Leitblech Saugseite 335
- Segeltuchstutzen mit Leitblech Druckseite 567
- Satz Gummischwingungsdämpfer 91
- Satz Federschwingungsdämpfer 453
- Satz Montageschienen

272
67
86
335
567
91
453
im Grundpreis enthalten




**weiteres Zubehör auf Anfrage**

**Grundpreis incl. Motor WEG, IE3 bzw. IE4 ab 75kW (2-,4-,6-polig)**


**ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zubehör**

**Bauform 4K**  
Motor auf Konsole


**Bauform 4B**  
Motor auf Bock



**Segeltuchstutzen (Zubehör)**  
Saugseite



Druckseite



Schwingungsdämpfer (Zubehör)

Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen  
gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz

# KHLE 17 - 800



Typ	Grundpreis Bauform		X (ca.)	Y
	4K	4B		
KHLE 17-800-__-7,5-6-__	6302	390	-	810
KHLE 17-800-__-11-6-__	6527	410	-	860
KHLE 17-800-__-15-6-__	-	-	7357	500
KHLE 17-800-__-18,5-4-__	-	-	7107	500
KHLE 17-800-__-22-4-__	-	-	7414	510
KHLE 17-800-__-30-4-__	-	-	8759	560
KHLE 17-800-__-37-4-__	-	-	9304	710
KHLE 17-800-__-45-4-__	-	-	9656	730
KHLE 17-800-__-55-4-__	-	-	10681	840
				1070
				2 x 450 = 900
				2 x 550 = 1100
				3 x 350 = 1050
				3 x 350 = 1050
				3 x 350 = 1050
				3 x 400 = 1200
				3 x 400 = 1200
				3 x 400 = 1200

**Zubehörpreise:**

- Inspektionsklappe mit Deckel
- Kondensatstutzen (ohne Stopfen)
- Ansaugschutzgitter
- Segeltuchstutzen mit Leitblech Saugseite
- Segeltuchstutzen mit Leitblech Druckseite
- Satz Gummischwingungsdämpfer
- Satz Federschwingungsdämpfer
- Satz Montageschienen




272	
67	
96	
344	
598	
91	
453	
im Grundpreis enthalten	

Grundpreis incl. Motor WEG, IE3


ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zubehör

**Bauform 4K**  
Motor auf Konsole


**Bauform 4B**  
Motor auf Bock



**Segeltuchstutzen (Zubehör)**  
Saugseite



Druckseite



Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen  
gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz

# KHLE 25 - 800



Typ	Grundpreis Bauform		X (ca.)	Y
	4K	4B		
KHLE 25-800-__-7,5-6-__	6302	420	-	940
KHLE 25-800-__-11-6-__	6527	430	-	940
KHLE 25-800-__-15-6-__	-	-	7357	530
KHLE 25-800-__-18,5-4-__	-	-	7107	520
KHLE 25-800-__-22-4-__	-	-	7414	530
KHLE 25-800-__-30-4-__	-	-	8759	590
KHLE 25-800-__-37-4-__	-	-	9304	730
				1080
				2 x 550 = 1100
				2 x 550 = 1100
				3 x 400 = 1200
				3 x 400 = 1200
				3 x 400 = 1200
				3 x 435 = 1305
				3 x 435 = 1305

Grundpreis incl. Motor WEG, IE3

ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zubehör

**Zubehörpreise:**




- Inspektionsklappe mit Deckel 272
- Kondensatstutzen (ohne Stopfen) 67
- Ansaugschutzgitter 179
- Segeltuchstutzen mit Leitblech Saugseite 367
- Segeltuchstutzen mit Leitblech Druckseite 662
- Satz Gummischwingungsdämpfer 91
- Satz Federschwingungsdämpfer 453
- Satz Montagesschienen

272	
67	
179	
367	
662	
91	
453	
im Grundpreis enthalten	


weiteres Zubehör auf Anfrage

**Bauform 4K**  
Motor auf Konsole


**Bauform 4B**  
Motor auf Bock



**Segeltuchstutzen (Zubehör)**  
Saugseite



Druckseite



Schwingungsdämpfer (Zubehör)

Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen  
gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz

# KHLE 30 - 800



Typ	Grundpreis Bauform		X (ca.)	Y
	4K	4B		
KHLE 30-800-__-7,5-6-__	6302	330	830	2 x 450 = 900
KHLE 30-800-__-11-6-__	6527	340	830	2 x 450 = 900
KHLE 30-800-__-15-6-__	-	-	900	3 x 350 = 1050
KHLE 30-800-__-18,5-4-__	-	7357	440	3 x 350 = 1050
KHLE 30-800-__-22-4-__	-	7107	430	3 x 350 = 1050
	-	7414	450	3 x 350 = 1050

Grundpreis incl. Motor WEG, IE3

ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zubehör

**Zubehörpreise:**




- Inspektionsklappe mit Deckel 272
- Kondensatstutzen (ohne Stopfen) 67
- Ansaugschutzgitter 179
- Segeltuchstutzen mit Leitblech Saugseite 358
- Segeltuchstutzen mit Leitblech Druckseite 662
- Satz Gummischwingungsdämpfer 91
- Satz Federschwingungsdämpfer 453
- Satz Montageschienen

272	
67	
179	
358	
662	
91	
453	
im Grundpreis enthalten	


weiteres Zubehör auf Anfrage

**Bauform 4K**  
Motor auf Konsole


**Bauform 4B**  
Motor auf Bock



**Segeltuchstutzen (Zubehör)**  
Saugseite



Druckseite



Schwingungsdämpfer (Zubehör)

Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen  
gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz

# KHLE 35 - 800



**Grundpreis Bauform**

Typ	4K	4B	X (ca.)	Y
KHLE 35-800-__-7,5-6-__	6302	-	940	2 x 550 = 1100
KHLE 35-800-__-11-6-__	6527	-	940	2 x 550 = 1100
KHLE 35-800-__-15-6-__	-	7357	1010	3 x 400 = 1200
KHLE 35-800-__-18,5-6-__	-	8088	1040	3 x 435 = 1305
KHLE 35-800-__-22-4-__	-	7414	1010	3 x 400 = 1200
KHLE 35-800-__-30-4-__	-	8759	1040	3 x 435 = 1305
KHLE 35-800-__-37-4-__	-	9304	1080	3 x 435 = 1305
KHLE 35-800-__-45-4-__	-	9656	1080	3 x 435 = 1305

Grundpreis incl. Motor WEG, IE3

ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zubehör

**Zubehörpreise:**




- Inspektionsklappe mit Deckel
- Kondensatstutzen (ohne Stopfen)
- Ansaugschutzgitter
- Segeltuchstutzen mit Leitblech Saugseite
- Segeltuchstutzen mit Leitblech Druckseite
- Satz Gummischwingungsdämpfer
- Satz Federschwingungsdämpfer
- Satz Montagesschienen

272	
67	
179	
367	
662	
91	
453	
im Grundpreis enthalten	


weiteres Zubehör auf Anfrage

**Bauform 4K**  
Motor auf Konsole


**Bauform 4B**  
Motor auf Bock



**Segeltuchstutzen (Zubehör)**  
Saugseite



Druckseite



Schwingungsdämpfer (Zubehör)

Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen  
gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz



# KHLE 17 - 900



Typ	Grundpreis Bauform		X (ca.)	Y
	4K	4B		
KHLE 17-900-__-11-6-__	7248	-	900	2 x 550 = 1100
KHLE 17-900-__-15-6-__	-	8124	970	3 x 400 = 1200
KHLE 17-900-__-18,5-6-__	-	8855	1000	3 x 400 = 1200
KHLE 17-900-__-22-6-__	-	9330	1000	3 x 400 = 1200
KHLE 17-900-__-30-4-__	-	9526	1000	3 x 400 = 1200
KHLE 17-900-__-37-4-__	-	10072	1040	3 x 400 = 1200
KHLE 17-900-__-45-4-__	-	10423	1040	3 x 400 = 1200
KHLE 17-900-__-55-4-__	-	11448	1110	3 x 435 = 1305
KHLE 17-900-__-75-4-__	-	20808	1240	3 x 490 = 1470



**Zubehörpreise:**

- Inspektionsklappe mit Deckel
- Kondensatstutzen (ohne Stopfen)
- Ansaugschutzgitter
- Segeltuchstutzen mit Leitblech Saugseite
- Segeltuchstutzen mit Leitblech Druckseite
- Satz Gummischwingungsdämpfer
- Satz Federschwingungsdämpfer
- Satz Montageschienen


272	
67	
102	
358	
630	
91	
453	
im Grundpreis enthalten	

Grundpreis incl. Motor WEG, IE3 bzw. IE4 ab 75kW (2-,4-,6-polig)

ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zubehör




**Bauform 4K**  
Motor auf Konsole




**Bauform 4B**  
Motor auf Bock

**Segeltuchstutzen (Zubehör)**  
Saugseite



Druckseite



Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz

# KHLE 25 - 900



Typ	Grundpreis Bauform		X (ca.)	Y
	4K	4B		
KHLE 25-900-__-11-6-__	7248	500	-	980
KHLE 25-900-__-15-6-__	-	-	8124	600
KHLE 25-900-__-18,5-6-__	-	-	8855	640
KHLE 25-900-__-22-6-__	-	-	9330	650
KHLE 25-900-__-30-6-__	-	-	10510	820
KHLE 25-900-__-37-4-__	-	-	10072	810
KHLE 25-900-__-45-4-__	-	-	10423	830

Grundpreis incl. Motor WEG, IE3

ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zubehör

**Zubehörpreise:**




- Inspektionsklappe mit Deckel 272
- Kondensatstutzen (ohne Stopfen) 67
- Ansaugschutzgitter 200
- Segeltuchstutzen mit Leitblech Saugseite 431
- Segeltuchstutzen mit Leitblech Druckseite 702
- Satz Gummischwingungsdämpfer 91
- Satz Federschwingungsdämpfer 453
- Satz Montagesschienen

272	
67	
200	
431	
702	
91	
453	
im Grundpreis enthalten	



weiteres Zubehör auf Anfrage

**Bauform 4K**  
Motor auf Konsole

**Bauform 4B**  
Motor auf Bock



**Segeltuchstutzen (Zubehör)**



Schwingungsdämpfer (Zubehör)

Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz

# KHLE 30 - 900



Typ	Grundpreis Bauform		X (ca.)	Y		
	4K	4B				
KHLE 30-900-__-11-6-__	7248	390	-	860	2 x 550 = 1100	
KHLE 30-900-__-15-6-__	-	-	8124	490	930	3 x 350 = 1050
KHLE 30-900-__-18,5-6-__	-	-	8855	530	960	3 x 400 = 1200
KHLE 30-900-__-22-6-__	-	-	9330	540	960	3 x 400 = 1200
KHLE 30-900-__-30-4-__	-	-	9526	560	960	3 x 400 = 1200

Grundpreis incl. Motor WEG, IE3


ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zubehör

**Zubehörpreise:**


- Inspektionsklappe mit Deckel 272
- Kondensatstutzen (ohne Stopfen) 67
- Ansaugschutzgitter 200
- Segeltuchstutzen mit Leitblech Saugseite 367
- Segeltuchstutzen mit Leitblech Druckseite 702
- Satz Gummischwingungsdämpfer 91
- Satz Federschwingungsdämpfer 453
- Satz Montageschienen

272	
67	
200	
367	
702	
91	
453	
im Grundpreis enthalten	

weiteres Zubehör auf Anfrage




**Bauform 4K**  
Motor auf Konsole




**Bauform 4B**  
Motor auf Bock

**Segeltuchstutzen (Zubehör)**  
Saugseite



Druckseite



Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen  
gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz

# KHLE 35 - 900



Typ	Grundpreis Bauform		X (ca.)	Y
	4K	4B		
KHLE 35-900-__-11-6-__	7248	-	980	2 x 650 = 1300
KHLE 35-900-__-15-6-__	-	8124	1050	3 x 435 = 1305
KHLE 35-900-__-18,5-6-__	-	8855	1080	3 x 490 = 1470
KHLE 35-900-__-22-6-__	-	9330	1080	3 x 490 = 1470
KHLE 35-900-__-30-6-__	-	10510	1120	3 x 490 = 1470
KHLE 35-900-__-37-4-__	-	10072	1120	3 x 490 = 1470
KHLE 35-900-__-45-4-__	-	10423	1120	3 x 490 = 1470
KHLE 35-900-__-55-4-__	-	11448	1190	3 x 490 = 1470

Grundpreis incl. Motor WEG, IE3

ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zubehör

**Zubehörpreise:**




- Inspektionsklappe mit Deckel
- Kondensatstutzen (ohne Stopfen)
- Ansaugschutzgitter
- Segeltuchstutzen mit Leitblech Saugseite
- Segeltuchstutzen mit Leitblech Druckseite
- Satz Gummischwingungsdämpfer
- Satz Federschwingungsdämpfer
- Satz Montageschienen

272	
67	
200	
431	
702	
91	
453	
im Grundpreis enthalten	


weiteres Zubehör auf Anfrage

**Bauform 4K**  
Motor auf Konsole


**Bauform 4B**  
Motor auf Bock



**Segeltuchstutzen (Zubehör)**  
Saugseite



Druckseite



Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen  
gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz

# KHLE 15 - 1000




**Grundpreis Bauform**

Typ	4B	X (ca.)	Y
KHLE 15-1000-__-15-6-__	9751	650	930
KHLE 15-1000-__-18,5-6-__	10483	690	960
KHLE 15-1000-__-22-6-__	10957	700	960
KHLE 15-1000-__-30-6-__	12138	870	1000
KHLE 15-1000-__-37-6-__	13158	970	1070
KHLE 15-1000-__-45-4-__	12051	880	1000
KHLE 15-1000-__-55-4-__	13075	990	1070
KHLE 15-1000-__-75-4-__	22435	1220	1200
KHLE 15-1000-__-90-4-__	23004	1270	1200
KHLE 15-1000-__-110-4-__	26856	1500	1400

Grundpreis incl. Motor WEG, IE3 bzw. IE4 ab 75kW (2-,4-,6-polig)

ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zubehör




**Zubehörpreise:**

- Inspektionsklappe mit Deckel
- Kondensatstutzen (ohne Stopfen)
- Ansaugschutzgitter
- Segeltuchstutzen mit Leitblech Saugseite
- Segeltuchstutzen mit Leitblech Druckseite
- Satz Gummischwingungsdämpfer
- Satz Federschwingungsdämpfer
- Satz Montageschienen


272	
67	
102	
358	
630	
218	
544	
im Grundpreis enthalten	

weiteres Zubehör auf Anfrage

**Segeltuchstutzen (Zubehör)**  
Saugseite



Druckseite



Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz

# KHLE 17 - 1000



Typ	Grundpreis Bauform		X (ca.)	Y
	4K	4B		
KHLE 17-1000-__-11-8-__	-	9953	670	1010
KHLE 17-1000-__-15-6-__	-	9751	670	1010
KHLE 17-1000-__-18,5-6-__	-	10483	710	1040
KHLE 17-1000-__-22-6-__	-	10957	720	1040
KHLE 17-1000-__-30-6-__	-	12138	890	1080
KHLE 17-1000-__-37-6-__	-	13158	1000	1150
KHLE 17-1000-__-45-6-__	-	14817	1190	1280
KHLE 17-1000-__-55-4-__	-	13075	1010	1150
KHLE 17-1000-__-75-4-__	-	22435	1240	1280
KHLE 17-1000-__-90-4-__	-	23004	1290	1280
				3 x 400 = 1200
				3 x 400 = 1200
				3 x 435 = 1305
				3 x 435 = 1305
				3 x 435 = 1305
				3 x 490 = 1470
				3 x 490 = 1470
				3 x 490 = 1470
				3 x 490 = 1470
				3 x 490 = 1470

**Zubehörpreise:**

- Inspektionsklappe mit Deckel 272
- Kondensatstutzen (ohne Stopfen) 67
- Ansaugschutzgitter 179
- Segeltuchstutzen mit Leitblech Saugseite 367
- Segeltuchstutzen mit Leitblech Druckseite 662
- Satz Gummischwingungsdämpfer 218
- Satz Federschwingungsdämpfer 544
- Satz Montagesschienen

272	
67	
179	
367	
662	
218	
544	
im Grundpreis enthalten	




**weiteres Zubehör auf Anfrage**

Grundpreis incl. Motor WEG, IE3 bzw. IE4 ab 75kW (2-,4-,6-polig)


ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zubehör

**Bauform 4K**  
Motor auf Konsole


**Bauform 4B**  
Motor auf Bock



**Segeltuchstutzen (Zubehör)**  
Saugseite



Druckseite



Schwingungsdämpfer (Zubehör)

Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz

# KHLE 25 - 1000



Typ	Grundpreis		Bauform		X (ca.)	Y
	4K	4B				
KHLE 25-1000-__-7,5-8-__	8924	600	-	-	1030	2 x 650 = 1300
KHLE 25-1000-__-11-8-__	-	-	9953	690	1100	3 x 490 = 1470
KHLE 25-1000-__-15-8-__	-	-	10501	760	1130	3 x 490 = 1470
KHLE 25-1000-__-18,5-6-__	-	-	10483	740	1130	3 x 490 = 1470
KHLE 25-1000-__-22-6-__	-	-	10957	760	1130	3 x 490 = 1470
KHLE 25-1000-__-30-6-__	-	-	12138	930	1170	3 x 490 = 1470
KHLE 25-1000-__-37-6-__	-	-	13158	1030	1240	4 x 410 = 1640
KHLE 25-1000-__-45-6-__	-	-	14817	1220	1370	4 x 410 = 1640
KHLE 25-1000-__-55-6-__	-	-	15588	1230	1370	4 x 410 = 1640

**Zubehörpreise:**

- Inspektionsklappe mit Deckel
- Kondensatstutzen (ohne Stopfen)
- Ansaugschutzgitter
- Segeltuchstutzen mit Leitblech Saugseite
- Segeltuchstutzen mit Leitblech Druckseite
- Satz Gummischwingungsdämpfer
- Satz Federschwingungsdämpfer
- Satz Montageschienen




272	
67	
223	
489	
743	
218	
544	
im Grundpreis enthalten	

Grundpreis incl. Motor WEG, IE3


ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zubehör

**Bauform 4K**  
Motor auf Konsole


**Bauform 4B**  
Motor auf Bock



**Segeltuchstutzen (Zubehör)**  
Saugseite



Druckseite



Schwingungsdämpfer (Zubehör)

Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen  
gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz

# KHLE 30 - 1000



Typ	Grundpreis Bauform		X (ca.)	Y		
	4K	4B				
KHLE 30-1000-__-7,5-8-__	8924	440	-	900	2 x 550 = 1100	
KHLE 30-1000-__-11-8-__	-	-	9953	530	970	3 x 400 = 1200
KHLE 30-1000-__-15-8-__	-	-	10501	610	1000	3 x 400 = 1200
KHLE 30-1000-__-18,5-6-__	-	-	10483	580	1000	3 x 400 = 1200
KHLE 30-1000-__-22-6-__	-	-	10957	600	1000	3 x 400 = 1200
KHLE 30-1000-__-30-6-__	-	-	12138	770	1040	3 x 400 = 1200
KHLE 30-1000-__-37-6-__	-	-	13158	880	1110	3 x 435 = 1305

Grundpreis incl. Motor WEG, IE3

ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zubehör

**Zubehörpreise:**




- Inspektionsklappe mit Deckel 272
- Kondensatstutzen (ohne Stopfen) 67
- Ansaugschutzgitter 223
- Segeltuchstutzen mit Leitblech Saugseite 431
- Segeltuchstutzen mit Leitblech Druckseite 743
- Satz Gummischwingungsdämpfer 218
- Satz Federschwingungsdämpfer 544
- Satz Montageschienen

272	
67	
223	
431	
743	
218	
544	
im Grundpreis enthalten	


weiteres Zubehör auf Anfrage

**Bauform 4K**  
Motor auf Konsole


**Bauform 4B**  
Motor auf Bock



**Segeltuchstutzen (Zubehör)**  
Saugseite



Druckseite



Schwingungsdämpfer (Zubehör)

Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen  
gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz

# KHLE 35 - 1000



Typ	Grundpreis Bauform		X (ca.)	Y
	4K	4B		
KHLE 35-1000-__-7,5-8-__	8924	-	1030	2 x 650 = 1300
KHLE 35-1000-__-11-8-__	-	9953	1100	3 x 490 = 1470
KHLE 35-1000-__-15-8-__	-	10501	1130	3 x 490 = 1470
KHLE 35-1000-__-18,5-6-__	-	10483	1130	3 x 490 = 1470
KHLE 35-1000-__-22-6-__	-	10957	1130	3 x 490 = 1470
KHLE 35-1000-__-30-6-__	-	12138	1170	3 x 490 = 1470
KHLE 35-1000-__-37-6-__	-	13158	1240	4 x 410 = 1640
KHLE 35-1000-__-45-6-__	-	14817	1370	4 x 410 = 1640
KHLE 35-1000-__-55-6-__	-	15588	1370	4 x 410 = 1640

**Zubehörpreise:**

- Inspektionsklappe mit Deckel
- Kondensatstutzen (ohne Stopfen)
- Ansaugschutzgitter
- Segeltuchstutzen mit Leitblech Saugseite
- Segeltuchstutzen mit Leitblech Druckseite
- Satz Gummischwingungsdämpfer
- Satz Federschwingungsdämpfer
- Satz Montageschienen




272	
67	
223	
489	
743	
218	
544	
im Grundpreis enthalten	

Grundpreis incl. Motor WEG, IE3


ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zubehör

**Bauform 4K**  
Motor auf Konsole


**Bauform 4B**  
Motor auf Bock



**Segeltuchstutzen (Zubehör)**  
Saugseite



Druckseite



Schwingungsdämpfer (Zubehör)

Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen  
gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz

# KHLE 15 - 1120



**Grundpreis Bauform**

Typ	4B	X (ca.)	Y
KHLE 15-1120-__-15-8-__	13106	800	990
KHLE 15-1120-__-18,5-8-__	15148	990	1030
KHLE 15-1120-__-22-6-__	13562	860	990
KHLE 15-1120-__-30-6-__	14743	1040	1030
KHLE 15-1120-__-37-6-__	15763	1150	1100
KHLE 15-1120-__-45-6-__	17422	1340	1230
KHLE 15-1120-__-55-6-__	18193	1350	1230
KHLE 15-1120-__-75-4-__	25041	1390	1230
KHLE 15-1120-__-90-4-__	25610	1440	1230
KHLE 15-1120-__-110-4-__	29461	1680	1530
KHLE 15-1120-__-132-4-__	32988	1740	1530

**Zubehöreprise:**

- Inspektionsklappe mit Deckel
- Kondesatstutzen (ohne Stopfen)
- Ansaugschutzgitter
- Segeltuchstutzen mit Leitblech Saugseite
- Segeltuchstutzen mit Leitblech Druckseite
- Satz Gummischwingungsdämpfer
- Satz Federschwingungsdämpfer
- Satz Montageschienen


363	
113	
179	
367	
662	
218	
544	
im Grundpreis enthalten	

Grundpreis incl. Motor WEG, IE3  
bzw. IE4 ab 75kW (2-,4-,6-polig)

ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zubehör


**Bauform 4B (Bodenmontage - Motor auf Bock)**

Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen  
gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz




**Segeltuchstutzen (Zubehör)**

Druckseite



Saugseite



16 x d 11,5 unter 22,5°  
Mittelnachsen frei

# KHLE 17 - 1120



**Grundpreis Bauform**

Typ	4B	X (ca.)	Y
KHLE 17-1120-__-15-8-__	13106	870	1080
KHLE 17-1120-__-18,5-8-__	15148	1060	1120
KHLE 17-1120-__-22-8-__	16271	1080	1120
KHLE 17-1120-__-30-6-__	14743	1110	1120
KHLE 17-1120-__-37-6-__	15763	1210	1190
KHLE 17-1120-__-45-6-__	17422	1410	1320
KHLE 17-1120-__-55-6-__	18193	1420	1320
KHLE 17-1120-__-75-6-__	26644	1710	1520
KHLE 17-1120-__-90-4-__	25610	1510	1320
KHLE 17-1120-__-110-4-__	29461	1750	1620
KHLE 17-1120-__-132-4-__	32988	1810	1620

**Zubehörpreise:**

- Inspektionsklappe mit Deckel 363
- Kondesatstutzen (ohne Stopfen) 113
- Ansaugschutzgitter 200
- Segeltuchstutzen mit Leitblech Saugseite 431
- Segeltuchstutzen mit Leitblech Druckseite 702
- Satz Gummischwingungsdämpfer 218
- Satz Federschwingungsdämpfer 544
- Satz Montageschienen

363
113
200
431
702
218
544
im Grundpreis enthalten


**weiteres Zubehör auf Anfrage**

**Grundpreis incl. Motor WEG, IE3  
bzw. IE4 ab 75kW (2-,4-,6-polig)**

**ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zubehör**


**Bauform 4B (Bodenmontage - Motor auf Bock)**

Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen  
gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz




**Segeltuchstutzen (Zubehör)**

Druckseite



Saugseite



16 x d 11,5 unter 22,5°  
Mittelnachsen frei

# KHLE 25 - 1120



**Grundpreis Bauform**

Typ	4B	X (ca.)	Y
KHLE 25-1120-__-15-8-__	13106	930	1180
KHLE 25-1120-__-18,5-8-__	15148	1120	1220
KHLE 25-1120-__-22-8-__	16271	1140	1220
KHLE 25-1120-__-30-6-__	14743	1170	1220
KHLE 25-1120-__-37-6-__	15763	1280	1290
KHLE 25-1120-__-45-6-__	17422	1470	1420
KHLE 25-1120-__-55-6-__	18193	1480	1420
KHLE 25-1120-__-75-6-__	26644	1770	1720

Grundpreis incl. Motor WEG, IE3 bzw. IE4 ab 75kW (2,-4,-6-polig)

ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zul

**Zubehörpreise:**


- Inspektionsklappe mit Deckel
- Kondesatstutzen (ohne Stopfen)
- Ansaugschutzgitter
- Segeltuchstutzen mit Leitblech Saugseite
- Segeltuchstutzen mit Leitblech Druckseite
- Satz Gummischwingungsdämpfer
- Satz Federschwingungsdämpfer
- Satz Montageschienen

363
113
254
548
784
218
544

im Grundpreis enthalten

**Bauform 4B (Bodenmontage - Motor auf Bock)**


Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen  
gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz



**Segeltuchstutzen (Zubehör)**

Druckseite

Saugseite



# KHLE 35 - 1120



**Grundpreis Bauform**

Typ	4B	X (ca.)	Y
KHLE 35-1120-__-15-8-__	13106	930	1180
KHLE 35-1120-__-18,5-8-__	15148	1120	1220
KHLE 35-1120-__-22-8-__	16271	1140	1220
KHLE 35-1120-__-30-6-__	14743	1170	1220
KHLE 35-1120-__-37-6-__	15763	1280	1290
KHLE 35-1120-__-45-6-__	17422	1470	1420
KHLE 35-1120-__-55-6-__	18193	1480	1420
KHLE 35-1120-__-75-6-__	26644	1770	1720

Grundpreis incl. Motor WEG, IE3 bzw. IE4 ab 75kW (2,-4,-6-polig)

ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zubehör

**Zubehöreprise:**


- Inspektionsklappe mit Deckel
- Kondesatstutzen (ohne Stopfen)
- Ansaugschutzgitter
- Segeltuchstutzen mit Leitblech Saugseite
- Segeltuchstutzen mit Leitblech Druckseite
- Satz Gummischwingungsdämpfer
- Satz Federschwingungsdämpfer
- Satz Montageschienen

363
113
254
548
784
218
544

im Grundpreis enthalten

**Bauform 4B (Bodenmontage - Motor auf Bock)**


Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen  
gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz



**Segeltuchstutzen (Zubehör)**

Druckseite

Saugseite



# KHLE 15 - 1250



**Grundpreis Bauform**

Typ	4B	X (ca.)	Y
KHLE 15-1250-__-18,5-8-__	18683	1190	1070
KHLE 15-1250-__-22-8-__	19806	1200	1070
KHLE 15-1250-__-30-8-__	20193	1310	1140
KHLE 15-1250-__-37-6-__	19298	1350	1140
KHLE 15-1250-__-45-6-__	20957	1540	1270
KHLE 15-1250-__-55-6-__	21728	1550	1270
KHLE 15-1250-__-75-6-__	30179	1840	1570
KHLE 15-1250-__-90-6-__	30800	1930	1570
KHLE 15-1250-__-110-6-__	35437	1990	1570
KHLE 15-1250-__-132-4-__	36523	1940	1570
KHLE 15-1250-__-160-4-__	40670	2050	1570

**Zubehöreprise:**

- Inspektionsklappe mit Deckel
- Kondesatstutzen (ohne Stopfen)
- Ansaugschutzgitter
- Segeltuchstutzen mit Leitblech Saugseite
- Segeltuchstutzen mit Leitblech Druckseite
- Satz Gummischwingungsdämpfer
- Satz Federschwingungsdämpfer
- Satz Montageschienen


363	
113	
200	
431	
702	
326	
680	
im Grundpreis enthalten	

Grundpreis incl. Motor WEG, IE3  
bzw. IE4 ab 75kW (2-,4-,6-polig)

ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zubehör


**Bauform 4B (Bodenmontage - Motor auf Bock)**

Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen  
gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz




**Segeltuchstutzen (Zubehör)**

Druckseite



Saugseite



16 x d 11,5 unter 22,5°  
Mittelnachsen frei

# KHLE 17 - 1250



**Grundpreis Bauform**

Typ	4B	X (ca.)	Y
KHLE 17-1250-__-18,5-8-__	18683	1220	1170
KHLE 17-1250-__-22-8-__	19806	1240	1170
KHLE 17-1250-__-30-8-__	20193	1340	1240
KHLE 17-1250-__-37-8-__	22917	1490	1370
KHLE 17-1250-__-45-6-__	20957	1570	1270
KHLE 17-1250-__-55-6-__	21728	1580	1370
KHLE 17-1250-__-75-6-__	30179	1870	1670
KHLE 17-1250-__-90-6-__	30800	1960	1670
KHLE 17-1250-__-110-6-__	35437	2020	1670
KHLE 17-1250-__-132-6-__	43111	2110	1670

Grundpreis incl. Motor WEG, IE3  
bzw. IE4 ab 75kW (2-,4-,6-polig)

ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zubehör

**Zubehörpreise:**


- Inspektionsklappe mit Deckel
- Kondesatstutzen (ohne Stopfen)
- Ansaugschutzgitter
- Segeltuchstutzen mit Leitblech Saugseite
- Segeltuchstutzen mit Leitblech Druckseite
- Satz Gummischwingungsdämpfer
- Satz Federschwingungsdämpfer
- Satz Montageschienen

363	
113	
223	
489	
743	
326	
680	
im Grundpreis enthalten	

**weiteres Zubehör auf Anfrage**

**Bauform 4B (Bodenmontage - Motor auf Bock)**


Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen  
gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz



**Segeltuchstutzen (Zubehör)**

Druckseite

Saugseite



16 x d 11,5 unter 22,5°  
Mittelnachsen frei

# KHLE 25 - 1250



## Grundpreis Bauform

Typ	4B	X (ca.)	Y
KHLE 25-1250-__-22-8-__	19806	1270	1280
KHLE 25-1250-__-30-8-__	20193	1370	1350
KHLE 25-1250-__-37-8-__	22917	1530	1480
KHLE 25-1250-__-45-8-__	23685	1570	1480
KHLE 25-1250-__-55-6-__	21728	1620	1480
KHLE 25-1250-__-75-6-__	30179	1910	1780
KHLE 25-1250-__-90-6-__	30800	2000	1780

Grundpreis incl. Motor WEG, IE3 bzw. IE4 ab 75kW (2-,4-,6-polig)

ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zubehör

### Zubehöreprise:


- Inspektionsklappe mit Deckel
- Kondesatstutzen (ohne Stopfen)
- Ansaugschutzgitter
- Segeltuchstutzen mit Leitblech Saugseite
- Segeltuchstutzen mit Leitblech Druckseite
- Satz Gummischwingungsdämpfer
- Satz Federschwingungsdämpfer
- Satz Montageschienen

363	
113	
323	
721	
825	
326	
680	
im Grundpreis enthalten	

weiteres Zubehör auf Anfrage


### Bauform 4B (Bodenmontage - Motor auf Bock)

Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen  
gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz




### Segeltuchstutzen (Zubehör)

Druckseite



Saugseite



# KHLE 35 - 1250

**Grundpreis Bauform**

Typ	4B	X (ca.)	Y
KHLE 35-1250-__-22-8-__	19806	1270	1280
KHLE 35-1250-__-30-8-__	20193	1370	1350
KHLE 35-1250-__-37-8-__	22917	1530	1480
KHLE 35-1250-__-45-8-__	23685	1570	1480
KHLE 35-1250-__-55-6-__	21728	1620	1480
KHLE 35-1250-__-75-6-__	30179	1910	1780
KHLE 35-1250-__-90-6-__	30800	2000	1780

**Grundpreis incl. Motor WEG, IE3 bzw. IE4 ab 75kW (2-,4-,6-polig)**

**ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zubehör**

**Zubehörpreise:**


- Inspektionsklappe mit Deckel
- Kondesatstutzen (ohne Stopfen)
- Ansaugschutzgitter
- Segeltuchstutzen mit Leitblech Saugseite
- Segeltuchstutzen mit Leitblech Druckseite
- Satz Gummischwingungsdämpfer
- Satz Federschwingungsdämpfer
- Satz Montageschienen

363
113
323
721
825
326
680
<b>im Grundpreis enthalten</b>

**weiteres Zubehör auf Anfrage**


**Bauform 4B (Bodenmontage - Motor auf Bock)**

Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen  
gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz




**Segeltuchstutzen (Zubehör)**

Druckseite



Saugseite



# KHLE 15 - 1400

**Grundpreis Bauform**

Typ	4B	X (ca.)	Y
KHLE 15-1400-___-30-8-___	24589	1540	1190
KHLE 15-1400-___-37-8-___	27313	1690	1320
KHLE 15-1400-___-45-8-___	28081	1730	1320
KHLE 15-1400-___-55-8-___	28828	1880	1620
KHLE 15-1400-___-75-6-___	34575	2070	1620
KHLE 15-1400-___-90-6-___	35196	2160	1620
KHLE 15-1400-___-110-6-___	39833	2220	1620
KHLE 15-1400-___-132-6-___	47507	2310	1620
KHLE 15-1400-___-160-6-___	53747	2530	1620
KHLE 15-1400-___-200-6-___	65678	2760	1620

Grundpreis incl. Motor WEG, IE3  
bzw. IE4 ab 75kW (2-,4-,6-polig)

ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zubehör

**Zubehörpreise:**


- Inspektionsklappe mit Deckel 544
- Kondesatstutzen (ohne Stopfen) 181
- Ansaugschutzgitter 223
- Segeltuchstutzen mit Leitblech Saugseite 489
- Segeltuchstutzen mit Leitblech Druckseite 743
- Satz Gummischwingungsdämpfer 326
- Satz Federschwingungsdämpfer 680
- Satz Montageschienen

544	
181	
223	
489	
743	
326	
680	
im Grundpreis enthalten	

**weiteres Zubehör auf Anfrage**


**Bauform 4B (Bodenmontage - Motor auf Bock)**

Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen  
gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz




**Segeltuchstutzen (Zubehör)**

Druckseite



Saugseite



16 x d 11,5 unter 22,5°  
Mittelnachsen frei

# KHLE 17 - 1400

**Grundpreis Bauform**

Typ	4B	X (ca.)	Y
KHLE 17-1400-__-30-8-__	24589	1600	1290
KHLE 17-1400-__-37-8-__	27313	1750	1420
KHLE 17-1400-__-45-8-__	28081	1790	1420
KHLE 17-1400-__-55-8-__	28828	1940	1720
KHLE 17-1400-__-75-6-__	34575	2130	1720
KHLE 17-1400-__-90-6-__	35196	2220	1720
KHLE 17-1400-__-110-6-__	39833	2280	1720
KHLE 17-1400-__-132-6-__	47507	2370	1720
KHLE 17-1400-__-160-6-__	53747	2590	1720

Grundpreis incl. Motor WEG, IE3  
bzw. IE4 ab 75kW (2-,4-,6-polig)

ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zubehör

**Zubehörpreise:**


- Inspektionsklappe mit Deckel
- Kondesatstutzen (ohne Stopfen)
- Ansaugschutzgitter
- Segeltuchstutzen mit Leitblech Saugseite
- Segeltuchstutzen mit Leitblech Druckseite
- Satz Gummischwingungsdämpfer
- Satz Federschwingungsdämpfer
- Satz Montageschienen

544	
181	
254	
548	
784	
326	
680	
im Grundpreis enthalten	

**weiteres Zubehör auf Anfrage**

**Bauform 4B (Bodenmontage - Motor auf Bock)**


Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen  
gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz



**Segeltuchstutzen (Zubehör)**

Druckseite

Saugseite



# KHLE 25 - 1400



**Grundpreis Bauform**

Typ	4B	X (ca.)	Y
KHLE 25-1400-___-45-8-___	28081	1810	1550
KHLE 25-1400-___-55-8-___	28828	1960	1850
KHLE 25-1400-___-75-8-___	30323	2230	1850
KHLE 25-1400-___-90-6-___	35196	2240	1850
KHLE 25-1400-___-110-6-___	39833	2300	1850

**Grundpreis incl. Motor WEG, IE3 bzw. IE4 ab 75kW (2-,4-,6-polig)**

**ca. Gewicht** incl. Motor, ohne Zubehör

**Zubehöreprise:**


- Inspektionsklappe mit Deckel
  - Kondesatstutzen (ohne Stopfen)
  - Ansaugschutzgitter
  - Segeltuchstutzen mit Leitblech Saugseite
  - Segeltuchstutzen mit Leitblech Druckseite
  - Satz Gummischwingungsdämpfer
  - Satz Federschwingungsdämpfer
  - Satz Montageschienen
- weiteres Zubehör auf Anfrage**

544
181
819
888
879
326
680

im Grundpreis enthalten


**Bauform 4B (Bodenmontage - Motor auf Bock)**

Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen  
gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz




**Segeltuchstutzen (Zubehör)**

Druckseite



Saugseite



# KHLE 35 - 1400



## Grundpreis Bauform

Typ	4B	X (ca.)	Y
KHLE 35-1400-___-45-8-___	28081	1810	1550
KHLE 35-1400-___-55-8-___	28828	1960	1850
KHLE 35-1400-___-75-8-___	30323	2230	1850
KHLE 35-1400-___-90-8-___	32455	2310	1850
KHLE 35-1400-___-110-6-___	39833	2300	1850

Grundpreis incl. Motor WEG, IE3  
bzw. IE4 ab 75kW (2-,4-,6-polig)

ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zubehör

### Zubehöreprise:


- Inspektionsklappe mit Deckel
- Kondesatstutzen (ohne Stopfen)
- Ansaugschutzgitter
- Segeltuchstutzen mit Leitblech Saugseite
- Segeltuchstutzen mit Leitblech Druckseite
- Satz Gummischwingungsdämpfer
- Satz Federschwingungsdämpfer
- Satz Montageschienen

544
181
819
888
879
326
680
im Grundpreis enthalten

weiteres Zubehör auf Anfrage


### Bauform 4B (Bodenmontage - Motor auf Bock)

Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen  
gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz




### Segeltuchstutzen (Zubehör)

Druckseite



Saugseite



# KHLE 15 - 1600



**Grundpreis Bauform**

Typ	4B	X (ca.)	Y
KHLE 15-1600-___55-8-___	37439	2570	1670
KHLE 15-1600-___75-8-___	38934	2620	1670
KHLE 15-1600-___90-8-___	41066	2710	1670
KHLE 15-1600-___110-8-___	50841	2980	1670
KHLE 15-1600-___110-6-___	48444	2700	1670
KHLE 15-1600-___132-6-___	56118	2790	1670
KHLE 15-1600-___160-6-___	62359	3010	1670
KHLE 15-1600-___200-6-___	74289	3230	1670
KHLE 15-1600-___250-6-___	65914	3590	1670

Grundpreis incl. Motor WEG, IE3 bzw. IE4 ab 75kW bis 200kW (2-,4-,6-polig)

ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zubehör

**Zubehörpreise:**


- Inspektionsklappe mit Deckel 544
- Kondesatstutzen (ohne Stopfen) 181
- Ansaugschutzgitter 254
- Segeltuchstutzen mit Leitblech Saugseite 548
- Segeltuchstutzen mit Leitblech Druckseite 784
- Satz Gummischwingungsdämpfer 326
- Satz Federschwingungsdämpfer 680
- Satz Montageschienen

544
181
254
548
784
326
680
im Grundpreis enthalten

**weiteres Zubehör auf Anfrage**

**Bauform 4B (Bodenmontage - Motor auf Bock)**


Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen  
gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz



**Segeltuchstutzen (Zubehör)**

Druckseite

Saugseite



# KHLE 17 - 1600



**Grundpreis Bauform**

Typ	4B	X (ca.)	Y
KHLE 17-1600-___-75-8-___	38934	2600	1770
KHLE 17-1600-___-90-8-___	41066	2690	1770
KHLE 17-1600-___-110-8-___	50841	2960	1770
KHLE 17-1600-___-132-8-___	52011	3180	1770
KHLE 17-1600-___-132-6-___	56118	2770	1770
KHLE 17-1600-___-160-6-___	62359	2980	1770
KHLE 17-1600-___-200-6-___	74289	3210	1770

Grundpreis incl. Motor WEG, IE3 bzw. IE4 ab 75kW (2-,4-,6-polig)

ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zubehör

**Zubehörpreise:**


- Inspektionsklappe mit Deckel
- Kondesatstutzen (ohne Stopfen)
- Ansaugschutzgitter
- Segeltuchstutzen mit Leitblech Saugseite
- Segeltuchstutzen mit Leitblech Druckseite
- Satz Gummischwingungsdämpfer
- Satz Federschwingungsdämpfer
- Satz Montageschienen

544
181
323
721
825
326
680
im Grundpreis enthalten

weiteres Zubehör auf Anfrage

**Bauform 4B (Bodenmontage - Motor auf Bock)**


Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen  
gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz



**Segeltuchstutzen (Zubehör)**

Druckseite

Saugseite



# KHLE 25 - 1600



**Grundpreis Bauform**

Typ	4B	X (ca.)	Y
KHLE 25-1600-___-75-8-___	38934	2680	1920
KHLE 25-1600-___-90-8-___	41066	2770	1920
KHLE 25-1600-___-110-8-___	50841	3030	1920
KHLE 25-1600-___-132-8-___	52011	3250	1920

Grundpreis incl. Motor WEG, IE3

ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zubehör

**Zubehörpreise:**


- Inspektionsklappe mit Deckel 544
- Kondesatstutzen (ohne Stopfen) 181
- Ansaugschutzgitter 947
- Segeltuchstutzen mit Leitblech Saugseite 1061
- Segeltuchstutzen mit Leitblech Druckseite 929
- Satz Gummischwingungsdämpfer 326
- Satz Federschwingungsdämpfer 680
- Satz Montageschienen

im Grundpreis enthalten

**weiteres Zubehör auf Anfrage**

**Bauform 4B (Bodenmontage - Motor auf Bock)**


Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen  
gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz



**Segeltuchstutzen (Zubehör)**

Druckseite

Saugseite



# KHLE 35 - 1600



**Grundpreis Bauform**

Typ	4B	X (ca.)	Y
KHLE 35-1600-___-90-8-___	41066	2770	1920
KHLE 35-1600-___-110-8-___	50841	3030	1920
KHLE 35-1600-___-132-8-___	52011	3250	1920

Grundpreis incl. Motor WEG, IE3

ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zubehör

**Zubehöreprise:**


- Inspektionsklappe mit Deckel
  - Kondesatstützen (ohne Stopfen)
  - Ansaugschutzgitter
  - Segeltuchstützen mit Leitblech Saugseite
  - Segeltuchstützen mit Leitblech Druckseite
  - Satz Gummischwingungsdämpfer
  - Satz Federschwingungsdämpfer
  - Satz Montageschienen
- weiteres Zubehör auf Anfrage**

544
181
947
1061
929
326
680

im Grundpreis enthalten


**Bauform 4B (Bodenmontage - Motor auf Bock)**

Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen  
gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz




**Segeltuchstützen (Zubehör)**

Druckseite



Saugseite



## Unser Lieferprogramm:

### Ventilatoren mit Spiralgehäuse:

- Radialventilatoren (Klima) zweiseitig saugend (vorwärts und rückwärts gekrümmte Laufradschaufeln)
- Radialventilatoren (Klima) einseitig saugend (vorwärts und rückwärts gekrümmte Laufradschaufeln)
- Radialventilatoren (Industrie) zweiseitig saugend (rückwärts gekrümmte Laufradschaufeln)
- Radialventilatoren (Industrie) einseitig saugend (rückwärts gekrümmte Laufradschaufeln)
- Transportventilatoren (Industrie)
- Heißgasventilatoren (Industrie) einseitig saugend

### Antriebsart:

- Riemen/Kupplung
- Direkt/Riemen/Kupplung
- Riemen/Kupplung
- Direkt/Riemen/Kupplung
- Riemen/Kupplung
- Direkt/Riemen/Kupplung



### Ventilatoren ohne Spiralgehäuse:

- Radialventilatoren (Klima) einseitig saugend
- Heißgasventilatoren (Industrie) einseitig saugend

- Direkt/Riemen/Kupplung
- Direkt/Riemen



### Axialventilatoren

- Direkt/Riemen

### Sonderventilatoren

- Direkt/Riemen/Kupplung

Alle Ventilatoren mit umfangreichem Zubehörprogramm lieferbar



### Comefri GmbH

Oskar-von-Miller-Straße 1  
D-84051 Essenbach-Altheim  
Tel.: +49-8703/46558-0  
Fax.: +49-8703/46558-80  
[www.comefri.de](http://www.comefri.de)  
E-mail: info@comefri.de

