Preisliste K11

Stand Januar 2025



einseitig saugende Radialventilatoren mit Gehäuse - Industrieventilatoren



einseitig saugende Radialventilatoren mit Gehäuse















Inhaltsverzeichnis / Erläuterungen

Inhaltsverzeichnis	Seite
Erläuterungen zur Preisliste	2
Bestellvorlage / Preisermittlung / Checkliste	3
Preislisten Baugröße 200 - 710	441
Zubehörpreise Baugröße 200 - 710	42
Preislisten Baugröße 800 - 1600	4373
Erläuterungen zur Preisliste	

Auf nachfolgenden Seiten finden Sie die gängigsten Grundausführungen und Zubehörteile zu unseren Industrieventilatoren mit Gehäuse.

In den einzelnen Preislisten (nach Baugröße sortiert) finden Sie jeweils bis zu vier farbig markierten Preisspalten, welche die Preise in der Grundversion incl. Motor WEG, IE3 in der jeweiligen Ausführung darstellen. Bei Motoren ab 75kW Antriebsleistung (2-,4-,6-polig) werden Motoren von WEG in IE4 eingesetzt.

Bauform 5
Bauform 4K/4B
Bauform 5V

stehende Montage auf Schwingungsdämpfern, Motor seitlich angeflanscht stehende Montage auf Schwingungsdämpfern, Motor auf Konsole oder Bock liegender Aufbau auf saugseitigem Anschluß oder Schwingungsdämpfern

Ebenso entnehmen Sie den einzelnen Blättern die Abmessungen und ca. Gewichte mit WEG, IE3 Motoren. Sollte eine von Ihnen gewünschte Ventilatorausführung nicht in dieser Preisliste enthalten sein, so erstellen wir Ihnen gerne ein entsprechendes Angebot auf Anfrage. Verstärkte Laufräder oder Gehäuse ebenfalls auf Anfrage.

Unsere Ventilatoren gibt es auch in folgenden Ausführungen:

- Ausführungen für Ex-Bereiche
- Ausführungen für Heißgas
- Ausführungen in Edelstahl
- mit Antrieb über elastische Kupplung (Bauform 8)
- mit Keilriemenantrieb (Bauform 12)
- ausrollbar oder ausziehbar (RO)
- Sonderbauformen nach kundenseitigen Vorgaben
- verstärkte Laufräder für höhere Leistungsbereiche Hochdruckventilatoren (Baureihen 2 ... 13)

Ihr individuelles zugeschnittenes Angebot für Ihren Anwendung mit unseren Lösungen erhalten Sie unter:

Tel.: 08703/46558-0 - Fax.: 08703/46558-80 - Mail: info@comefri.de

Alle Preise in EURO, zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer

Mindestbestellwert 50.- EUR, bei Bestellungen unter 50.- EUR wird die Differenz berechnet.

Alle Preise ab Werk, zzgl. Fracht und Verpackung, sofern nicht anders vereinbart.

Eventuelle nachträgliche Preisanpassungen (Stahlpreis/Energiekosten) werden mit der Auftragsbestätigung ausgewiesen. Mit Veröffentlichung dieser Preisliste verlieren alle vorangegangenen Preisliste K11 ihre Gültigkeit.

Konstruktive Änderungen oder Preisänderungen bleiben jederzeit vorbehalten.

Gezeigte Darstellungen dienen lediglich als Referenz und stellen nicht zwangsläufig den Lieferzustand dar.

Dieser Preisliste liegen unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen zugrunde.





Kunde:			_
Ansprechpartner:			Technische Daten und
Telefon			Ausführung gemäß
Mail:			Comefri-Auswahlprogramn
Projekt:			-
	Pos.:	Pos.:	Pos.:
Ventilator Typ:			
Motorleistung:			
Grundpreis			
Inspektionsklappe mit Deckel			
Kondesatstutzen (ohne Stopfen)			
Ansaugschutzgitter			
Segeltuchstutzen mit Leitblech Saugseite			
Segeltuchstutzen mit Leitblech Druckseite			
Satz Gummischwingungsdämpfer			
Satz Federschwingungsdämpfer			
Satz Montageschienen (bis Bgr. 710)			
Summe je Ventilator			
Anzahl Ventilatoren			
Positionssumme brutto			
vereinbarter Kundenrabatt in %			
Positionssumme netto			

KHLE 30 - 200




Grundpreise Bauform Typ 5H **5V X** (ca.) KHLE 30-200- -0,25-2-1261 1261 30 310 KHLE 30-200- -0,37-2-1283 30 1283 30 310 KHLE 30-200- -0,55-2-1291 31 1291 31 310 KHLE 30-200-___-0,75-2-___ 31 1347 1347 31 340 32 KHLE 30-200-___-1,1-2-_ 1366 1366 32 340

Grundpreis incl. Motor WEG, IE3 Zubehörpreise siehe Seite 42


ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zubehör


Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen

Bauform 5H (Bodenmontage - Flanschmotor)



gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz





KHLE 30 - 225




Grundpreise Bauform									
	\checkmark								
_Typ	→ 5H		5V		X (ca.)				
KHLE 30-2250,25-2	1303	30	1303	30	310				
KHLE 30-2250,37-2	1325	30	1325	30	310				
KHLE 30-2250,55-2	1333	30	1333	30	310				
KHLE 30-2250,75-2	1389	30	1389	30	3 4 0				
KHLE 30-2251,1-2	1408	40	1408	40	3 4 0				
KHLE 30-2251,5-2	1467	40	1467	40	380				
		1		\uparrow					


Grundpreis incl. Motor WEG, IE3 Zubehörpreise siehe Seite 42


ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zubehör

Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz

Bauform 5H (Bodenmontage - Flanschmotor)







KHLE 30 - 250




Grundpreise Bauform									
	\checkmark		$\overline{}$						
Typ √	→ 5H		5V		X (ca.)				
KHLE 30-2500,37-2	1362	30	1362	30	320				
KHLE 30-2500,55-2	1371	30	1371	30	320				
KHLE 30-2500,75-2	1426	40	1426	40	350				
KHLE 30-2501,1-2	1446	40	1446	40	350				
KHLE 30-2501,5-2	1505	40	1505	40	390				
KHLE 30-2502,2-2	1502	50	1502	50	390				
		1		\uparrow					


Grundpreis incl. Motor WEG, IE3 Zubehörpreise siehe Seite 42

ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zubehör


Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz



Bauform 5H (Bodenmontage - Flanschmotor)



Bauform 5V



KHLE 30 - 280




Grundpreise Bauform									
	\checkmark								
_Typ	→ 5H		5V		X (ca.)				
KHLE 30-2800,55-2	1408	40	1408	40	330				
KHLE 30-2800,75-2	1464	4 0	1464	40	360				
KHLE 30-2801,1-2	1483	40	1483	40	360				
KHLE 30-2801,5-2	15 4 2	50	15 4 2	50	400				
KHLE 30-2802,2-2	1539	50	1539	50	400				
KHLE 30-2803-2	1668	60	1668	60	440				
									

Grundpreis incl. Motor WEG, IE3 Zubehörpreise siehe Seite 42

ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zubehör


Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz

Bauform 5H (Bodenmontage - Flanschmotor)



(liegender Aufbau) Schwingungsdämpfer (Zubehör) 698

Bauform 5V



KHLE 30 - 315




Grundpreise Bauform									
	\vee		\downarrow						
Typ √	→ 5H		5V		X (ca.)				
KHLE 30-3150,37-4	1851	50	1851	50	340				
KHLE 30-3150,55-4	1893	50	1893	50	370				
KHLE 30-3150,75-4	1902	50	1902	50	370				
KHLE 30-3151,1-2	1922	50	1922	50	370				
KHLE 30-3151,5-2	1981	50	1981	50	410				
KHLE 30-3152,2-2	1978	60	1978	60	410				
KHLE 30-3153-2	2107	60	2107	60	450				
		1		\uparrow	<u>. </u>				

Grundpreis incl. Motor WEG, IE3 Zubehörpreise siehe Seite 42


ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zubehör


Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen

gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz



Bauform 5H (Bodenmontage - Flanschmotor)





KHLE 35 - 315




Grundpreise Bauform									
	\downarrow		\downarrow						
Typ √	→ 5H		5V		X (ca.)				
KHLE 35-3150,37-4	1851	50	1851	50	340				
KHLE 35-3150,55-4	1893	50	1893	50	370				
KHLE 35-3150,75-4	1902	50	1902	50	370				
KHLE 35-3151,1-4	1955	50	1955	50	410				
KHLE 35-3151,5-2	1981	50	1981	50	410				
KHLE 35-3152,2-2	1978	60	1978	50	410				
KHLE 35-3153-2	2107	60	2107	60	450				
KHLE 35-3154-2	2181	60	2181	70	460				
KHLE 35-3155,5-2	2410	90	2410	90	550				
	-	1	-	\uparrow	<u> </u>				


Grundpreis incl. Motor WEG, IE3 Zubehörpreise siehe Seite 42


ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zubehör

Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz

Bauform 5H (Bodenmontage - Flanschmotor)







KHLE 30 - 355




Grundpreise Bauform									
	\bigvee		\downarrow						
Typ √	→ 5H		5V		X (ca.)				
KHLE 30-3550,37-4	1945	50	1945	50	350				
KHLE 30-3550,55-4	1986	50	1986	50	380				
KHLE 30-3550,75-4	1996	50	1996	50	380				
KHLE 30-3551,1-4	20 4 8	60	2048	60	420				
KHLE 30-3551,5-4	2110	60	2110	60	420				
KHLE 30-3552,2-2	2071	60	2071	60	4 20				
KHLE 30-3553-2	2200	70	2200	70	4 60				
KHLE 30-3554-2	2275	80	2275	80	470				
				\uparrow					


Grundpreis incl. Motor WEG, IE3 Zubehörpreise siehe Seite 42


ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zubehör

Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz

Bauform 5H (Bodenmontage - Flanschmotor)








KHLE 35 - 355







Grundpreis incl. Motor WEG, IE3 Zubehörpreise siehe Seite 42


ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zubehör

Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz

Bauform 5H (Bodenmontage - Flanschmotor)







KHLE 15 - 400



117

527

Grundpreise Bauform								
_ Typ	→ ↓ 5H		↓ 4K		5V		X (ca.)	
KHLE 15-4000,75-4	2080	80	-	-	2080	80	380	
KHLE 15-4001,1-4	2132	80	-	-	2132	80	420	
KHLE 15-4001,5-4	2194	90	-	-	2194	90	420	
KHLE 15-4002,2-4	2238	100	-	-	2238	100	4 60	
KHLE 15-4003-4	2336	100	-	-	2336	100	460	
KHLE 15-4004-2	2359	100	-	-	2359	100	4 70	
KHLE 15-4005,5-2	2588	120	-	-	2588	120	560	
KHLE 15-4007,5-2	2708	130	-	-	2708	130	560	
KHLE 15-40011-2	-	-	37 4 8	190	3176	180	690	
KHLE 15-40015-2	-	-	3833	200	3265	190	690	
KHLE 15-40018,5-2	-	-	4100	200	3546	190	690	
		1		1		\uparrow	_	


Grundpreis incl. Motor WEG, IE3 Zubehörpreise siehe Seite 42


ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zubehör

Bauform 5H (Bodenmontage - Flanschmotor)

Bauform 4K (Bodenmontage - Motor auf Konsole)

Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz





Bauform 5V (liegender Aufbau)

Schwingungsdämpfer (Zubehör)

KHLE 17 - 400



Grundpreise Bauform								
Тур	→ ↓ 5H		↓ 4K		5 V		X (ca.)	
KHLE 17-4000,55-4	2070	80	-	-	2070	80	410	
KHLE 17-4000,75-4	2080	80	-	-	2080	80	410	
KHLE 17-4001,1-4	2132	90	-	-	2132	90	4 50	
KHLE 17-4001,5-4	2194	90	-	-	2194	90	4 50	
KHLE 17-4002,2-4	2238	100	-	-	2238	100	4 90	
KHLE 17-4003-4	2336	100	-	-	2336	100	4 90	
KHLE 17-4004-2	2359	100	-	-	2359	100	500	
KHLE 17-4005,5-2	2588	130	-	-	2588	130	590	
KHLE 17-4007,5-2	2708	130	-	-	2708	130	590	
KHLE 17-40011-2	-	-	3748	190	3176	180	720	
KHLE 17-40015-2	-	-	3833	210	3265	200	720	
		1		\uparrow		\uparrow	_	


Grundpreis incl. Motor WEG, IE3 Zubehörpreise siehe Seite 42


ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zubehör

Bauform 5H (Bodenmontage - Flanschmotor)

Bauform 4K (Bodenmontage - Motor auf Konsole)


Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz





KHLE 25 - 400







Grundpreis incl. Motor WEG, IE3 Zubehörpreise siehe Seite 42

ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zubehör

Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz

Bauform 5H (Bodenmontage - Flanschmotor) Bauform 4K (Bodenmontage - Motor auf Konsole)





Bauform 5V

KHLE 30 - 400



133


555

Bauform 5V

(liegender Aufbau)

Schwingungsdämpfer

(Zubehör)




Grundpreis incl. Motor WEG, IE3 Zubehörpreise siehe Seite 42


Bauform 5H (Bodenmontage)

ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zubehör

Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen

gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz





KHLE 35 - 400



643

184

527

Bauform 5V (liegender Aufbau)


		Grund	preise Ba	auform			
_			\downarrow				
Typ √	ightarrow 5H		4K		5V		X (ca.)
KHLE 35-4000,75-4	2080	80	-	-	2080	80	450
KHLE 35-4001,1-4	2132	90	-	-	2132	90	490
KHLE 35-4001,5-4	2194	90	-	-	2194	90	4 90
KHLE 35-4002,2-4	2238	100	-	-	2238	100	520
KHLE 35-4003-4	2336	110	-	-	2336	110	520
KHLE 35-4004-4	2473	110	-	-	2473	110	540
KHLE 35-4005,5-2	2588	130	-	-	2588	130	630
KHLE 35-4007,5-2	2708	140	-	-	2708	140	630
KHLE 35-40011-2	-	-	3748	200	3176	190	760
	•	<u></u>		\uparrow		\uparrow	


Grundpreis incl. Motor WEG, IE3 Zubehörpreise siehe Seite 42

ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zubehör

Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz

Bauform 5H (Bodenmontage - Flanschmotor) Bauform 4K (Bodenmontage - Motor auf Konsole)





Schwingungsdämpfer (Zubehör)


KHLE 15 - 450



728


131


602



Bauform 4K (Bodenmontage - Motor auf Konsole) Bauform 4B (Bodenmontage - Motor auf Bock)

gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz





KHLE 17 - 450



164

602

Bauform 5V (liegender Aufbau)

Schwingungsdämpfer (Zubehör)

Grundpreise Bauform									
	\downarrow		\downarrow		\downarrow				
Typ √	→ 5H		4K		5V		X (ca.)		
KHLE 17-4501,1-4	2328	100	-	-	2328	100	4 70		
KHLE 17-4501,5-4	2390	100	-	-	2390	100	4 70		
KHLE 17-4502,2-4	2 4 35	110	-	-	2435	110	500		
KHLE 17-4503-4	2532	120	-	-	2532	120	500		
KHLE 17-4504-4	2669	120	-	-	2669	120	520		
KHLE 17-4505,5-4	2881	140	-	-	2881	140	610		
KHLE 17-4507,5-2	2904	150	-	-	2904	150	610		
KHLE 17-45011-2	-	-	3981	210	3372	190	7 4 0		
KHLE 17-45015-2	-	-	4066	220	3461	210	7 4 0		
KHLE 17-45018,5-2	-	-	4333	220	3742	210	740		
		1		\uparrow		\uparrow			


Grundpreis incl. Motor WEG, IE3 Zubehörpreise siehe Seite 42


ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zubehör

Bauform 5H (Bodenmontage - Flanschmotor)

Bauform 4K (Bodenmontage - Motor auf Konsole)

Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz





KHLE 25 - 450



728


206

602

Bauform 5V

(liegender Aufbau)

Schwingungsdämpfer (Zubehör)




Grundpreis incl. Motor WEG, IE3 Zubehörpreise siehe Seite 42


ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zubehör

Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz

Bauform 5H (Bodenmontage - Flanschmotor)

Bauform 4K (Bodenmontage - Motor auf Konsole)





KHLE 30 - 450



149

631

Bauform 5V (liegender Aufbau)

	Grundpreise Bauform									
	\downarrow		\downarrow		\downarrow					
Typ √	→ 5H		4K		5V		X (ca.)			
KHLE 30-4501,1-4	2328	80	-	-	2328	80	450			
KHLE 30-4501,5-4	2390	80	-	-	2390	80	4 50			
KHLE 30-4502,2-4	2 4 35	90	-	-	2435	90	490			
KHLE 30-4503-4	2532	90	-	-	2532	90	4 90			
KHLE 30-4504-4	2669	100	-	-	2669	100	500			
KHLE 30-4505,5-4	2881	110	-	-	2881	110	590			
KHLE 30-4507,5-2	2904	120	-	-	2904	120	590			
KHLE 30-45011-2	-	-	3981	180	3372	170	720			
		1		\uparrow		\uparrow				


Grundpreis incl. Motor WEG, IE3 Zubehörpreise siehe Seite 42


Bauform 5H (Bodenmontage - Flanschmotor)

Bauform 4K (Bodenmontage - Motor auf Konsole)

ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zubehör








Schwingungsdämpfer (Zubehör)

KHLE 35 - 450







Grundpreis incl. Motor WEG, IE3 Zubehörpreise siehe Seite 42

ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zubehör

Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz

Bauform 5H (Bodenmontage - Flanschmotor) Bauform 4K (Bodenmontage - Motor auf Konsole)






KHLE 15 - 500




Mittenachsen frei



Bauform 4B: Maße für Montageschienen abweichend

KHLE 17 - 500





357


391

8 x d 11,5 unter 45° Mittenachsen frei

933

KHLE 25 - 500







Grundpreis incl. Motor WEG, IE3 Zubehörpreise siehe Seite 42

ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zubehör

Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz

Bauform 5H (Bodenmontage - Flanschmotor)
Bauform 4K (Bodenmontage - Motor auf Konsole)





KHLE 30 - 500



166

705

Bauform 5V (liegender Aufbau)

Schwingungsdämpfer (Zubehör)

	Grundpreise Bauform										
Тур	→ 5 H		4K		5V		X (ca.)				
		00	71			00					
KHLE 30-5000,55-6	2513	80	-	-	2513	80	4 30				
KHLE 30-5000,75-6	2522	90	-	-	2522	90	4 70				
KHLE 30-5001,1-6	2610	90	-	-	2610	90	4 70				
KHLE 30-5001,5-4	2619	90	-	-	2619	90	4 70				
KHLE 30-5002,2-4	2663	100	-	-	2663	100	510				
KHLE 30-5003-4	2761	110	-	-	2761	110	510				
KHLE 30-5004-4	2898	110	-	-	2898	110	520				
KHLE 30-5005,5-4	3110	120	-	-	3110	120	610				
KHLE 30-5007,5-4	3165	130	-	-	3165	130	610				
KHLE 30-50011-4	-	-	4349	190	3698	180	7 4 0				
KHLE 30-50015-4	-	-	4494	200	3851	190	740				
		1		\uparrow							


Grundpreis incl. Motor WEG, IE3 Zubehörpreise siehe Seite 42


ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zubehör

Bauform 5H (Bodenmontage - Flanschmotor)

Bauform 4K (Bodenmontage - Motor auf Konsole)

Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz






KHLE 35 - 500



677



Schwingungsdämpfer (Zubehör)

813

Grundpreis incl. Motor WEG, IE3 Zubehörpreise siehe Seite 42


ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zubehör


Bauform 5H (Bodenmontage - Flanschmotor)

Bauform 4K (Bodenmontage - Motor auf Konsole)

Bauform 4B (Bodenmontage - Motor auf Bock)

Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz






KHLE 15 - 560



914

164

767





Zubehörpreise siehe Seite 42

ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zubehör

Bauform 5H (Bodenmontage - Flanschmotor) Bauform 4K (Bodenmontage - Motor auf Konsole) Bauform 4B (Bodenmontage - Motor auf Bock)

Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz






KHLE 17 - 560



767



Schwingungsdämpfer (Zubehör)

914

Grundpreis incl. Motor WEG, IE3 Zubehörpreise siehe Seite 42


ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zubehör


Bauform 5H (Bodenmontage - Flanschmotor)

Bauform 4K (Bodenmontage - Motor auf Konsole)

Bauform 4B (Bodenmontage - Motor auf Bock)

Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz





KHLE 25 - 560



256


767

Bauform 5V

(liegender Aufbau)

Schwingungsdämpfer

(Zubehör)





Grundpreis incl. Motor WEG, IE3 Zubehörpreise siehe Seite 42

ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zubehör

Bauform 5H (Bodenmontage - Flanschmotor) **Bauform 4K (Bodenmontage - Motor auf Konsole)**

Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz





KHLE 30 - 560



957

186


797

Bauform 5V

(liegender Aufbau)

Schwingungsdämpfer

(Zubehör)



Grundpreis incl. Motor WEG, IE3 Zubehörpreise siehe Seite 42

Bauform 5H (Bodenmontage - Flanschmotor)


Bauform 4B (Bodenmontage - Motor auf Bock)


Bauform 4B: Maße für Montageschienen abweichend

Bauform 4K (Bodenmontage - Motor auf Konsole)

ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zubehör

Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz






KHLE 35 - 560




Mittenachsen frei



KHLE 15 - 630




8 x d 11,5 unter 45° Mittenachsen frei



KHLE 17 - 630





KHLE 25 - 630




1033

Saugseite

286

Bauform 5V

(liegender Aufbau)




Grundpreis incl. Motor WEG, IE3 Zubehörpreise siehe Seite 42


ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zubehör

Bauform 5H (Bodenmontage - Flanschmotor) Bauform 4K (Bodenmontage - Motor auf Konsole) Bauform 4B (Bodenmontage - Motor auf Bock)

Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz

> Segeltuchstutzen (Zubehör) Druckseite






(Zubehör)


KHLE 30 - 630





Grundpreis incl. Motor WEG, IE3 Zubehörpreise siehe Seite 42

ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zubehör




1084


Bauform 5V

Bauform 5H (Bodenmontage - Flanschmotor)

Bauform 4K (Bodenmontage - Motor auf Konsole)


Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz







KHLE 35 - 630











KHLE 15 - 710



1168

207

993

Bauform 5V (liegender Aufbau)


	Grundpreise Bauform							
Tun			4B		5V		V ()	
Typ √	4K		4D				X (ca.)	
KHLE 15-7107,5-6	5755	330	-	-	4990	320	780	
KHLE 15-71011-4	5698	320	-	-	4931	310	780	
KHLE 15-71015-4	5844	330	-	-	5083	310	780	
KHLE 15-71018,5-4	-	-	6494	4 20	5551	360	850	
KHLE 15-71022-4	-	-	6795	4 30	5866	380	850	
KHLE 15-71030-4	-	-	8111	4 90	72 4 8	4 30	880	
KHLE 15-71037-4	-	-	8645	630	7809	570	920	
KHLE 15-71045-4	-	-	8989	660	8170	600	920	
KHLE 15-71055-4	-	-	9991	760	9223	680	990	
KHLE 15-71075-2	-	-	18888	950	18246	870	1120	
Coundrate incl. Mater WEC. T	F2	\uparrow		\uparrow		\uparrow		

Grundpreis incl. Motor WEG, IE3 bzw. IE4 ab 75kW (2-,4-,6-polig) Zubehörpreise siehe Seite 42

ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zubehör

Bauform 4K (Bodenmontage - Motor auf Konsole) Bauform 4B (Bodenmontage - Motor auf Bock)

Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz



Segeltuchstutzen (Zubehör)
Druckseite

Saugseite

150

1 x 125

16 x d12

150

590

560

500

16 x d 11,5 unter 22,5°


Mittenachsen frei

Schwingungsdämpfer (Zubehör)



KHLE 17 - 710






Grundpreis incl. Motor WEG, IE3 Zubehörpreise siehe Seite 42


ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zubehör


Bauform 4K (Bodenmontage - Motor auf Konsole) Bauform 4B (Bodenmontage - Motor auf Bock)

gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz



Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen





KHLE 25 - 710



322

993


Bauform 5V (liegender Aufbau)

		Grundpreise Bauform							
_		\downarrow		\downarrow		\downarrow			
Typ √	→	4K		4B		5V		X (ca.)	
KHLE 25-7107,5-6	. 5	5755	360	-	-	4990	340	900	
KHLE 25-71011-4	5	5698	350	-	-	4931	330	900	
KHLE 25-71015-4	5	5844	360	-	-	5083	340	900	
KHLE 25-71018,5-4	_	-	-	6494	450	5551	390	970	
KHLE 25-71022-4		-	-	6795	460	5866	400	970	
KHLE 25-71030-4		-	-	8111	520	7248	450	1000	
			1		1		1		

Grundpreis incl. Motor WEG, IE3 Zubehörpreise siehe Seite 42

ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zubehör


Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz



Bauform 4K: Maße für Montageschienen abweichend

Bauform 4K (Bodenmontage - Motor auf Konsole)

Bauform 4B (Bodenmontage - Motor auf Bock)




Schwingungsdämpfer (Zubehör)

KHLE 30 - 710



233

1035





Grundpreis incl. Motor WEG, IE3 Zubehörpreise siehe Seite 42

ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zubehör

Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz







Bauform 5V

(liegender Aufbau)

Schwingungsdämpfer (Zubehör)

KHLE 35 - 710



		Grundpreise Bauform						
_		\downarrow		\downarrow		\downarrow		
Typ	,	4K		4B		5V		X (ca.)
KHLE 35-710	7,5-6	5755	360	-	-	4990	340	900
KHLE 35-710	11-4	5698	350	-	-	4931	330	900
KHLE 35-710	15-4	5844	360	-	-	5083	340	900
KHLE 35-710	18,5-4	-	-	6494	450	5551	390	970
KHLE 35-710	22-4	-	-	6795	460	5866	400	970
KHLE 35-710	30-4	-	-	8111	520	7248	450	1000
KHLE 35-710	37-4	-	-	8645	660	7809	590	1040
		•	\uparrow		\uparrow		\uparrow	<u>. </u>

Grundpreis incl. Motor WEG, IE3 Zubehörpreise siehe Seite 42

ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zubehör

Schwingungsdämpfer (Zubehör)


Egen Ferenz


1168

Bauform 5V (liegender Aufbau)

Bauform 4K (Bodenmontage - Motor auf Konsole) Bauform 4B (Bodenmontage - Motor auf Bock)

Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz





Zubehör Baugröße 200 - 710



Baureihe 15	400	450	200	260	630	710
Inspektionsklappe mit Deckel	163	163	163	210	210	210
Kondesatstutzen (ohne Stopfen)	55	55	55	55	69	69
Ansaugschutzgitter	38	49	56	61	69	84
Segeltuchstutzen Standard Saugseite	210	233	257	285	308	331
Segeltuchstutzen Standard Druckseite	406	434	462	495	523	556
Satz Gummischwingungsdämpfer	56	56	56	56	56	93
Satz Federschwingungsdämpfer	280	280	280	280	280	467
Satz Montageschienen	187	187	187	233	233	233

Baureihe 17	400	450	200	260	630	710
Inspektionsklappe mit Deckel	163	163	163	210	210	210
Kondesatstutzen (ohne Stopfen)	55	55	55	55	69	69
Ansaugschutzgitter	49	56	61	69	84	84
Segeltuchstutzen Standard Saugseite	233	257	285	308	331	331
Segeltuchstutzen Standard Druckseite	434	462	495	523	556	556
Satz Gummischwingungsdämpfer	56	56	56	56	56	56
Satz Federschwingungsdämpfer	280	280	280	280	280	280
Satz Montageschienen	187	187	187	233	233	233

Baureihe 25 / 35	315	355	400	450	200	260	930	710
Inspektionsklappe mit Deckel	113	113	163	163	163	210	210	210
Kondesatstutzen (ohne Stopfen)	55	55	55	55	55	55	69	69
Ansaugschutzgitter	46	56	61	69	84	88	99	105
Segeltuchstutzen Standard Saugseite	233	257	285	308	331	345	355	369
Segeltuchstutzen Standard Druckseite	434	462	495	523	556	584	616	649
Satz Gummischwingungsdämpfer	47	47	56	56	56	56	56	93
Satz Federschwingungsdämpfer	233	233	280	280	280	280	280	467
Satz Montageschienen	187	187	187	187	187	233	233	233


weiteres Zubehör auf Anfrage

Zubehöre der Baugrößen 800 - 1600 finden Sie auf den jeweiligen Preislisten

Baureihe 30	200	225	250	280	315	355	400	450	500	260	630	710
Inspektionsklappe mit Deckel	86	86	86	86	113	113	163	163	163	210	210	210
Kondesatstutzen (ohne Stopfen)	47	47	47	47	55	55	55	55	55	55	69	69
Ansaugschutzgitter	28	32	36	40	46	56	61	69	84	88	99	105
Segeltuchstutzen Standard Saugseite	159	173	191	210	233	257	280	285	308	331	345	355
Segeltuchstutzen Standard Druckseite	383	387	392	406	434	462	495	523	556	584	616	649
Satz Gummischwingungsdämpfer	47	47	47	47	47	47	56	56	56	56	56	93
Satz Federschwingungsdämpfer	233	233	233	233	233	233	280	280	280	280	280	467
Satz Montageschienen	187	187	187	187	187	187	187	187	187	233	233	233

KHLE 15 - 800





Zubehörpreise:


Inspektionsklappe mit Deckel 280 Kondesatstutzen (ohne Stopfen) 69 Ansaugschutzgitter 88 Segeltuchstutzen mit Leitblech Saugseite 345 Segeltuchstutzen mit Leitblech Druckseite 584 Satz Gummischwingungsdämpfer 93 Satz Federschwingungsdämpfer 467 Satz Montageschienen im Grundpreis enthalten

weiteres Zubehör auf Anfrage


Grundpreis incl. Motor WEG, IE3 bzw. IE4 ab 75kW (2-,4-,6-polig)

ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zubehor


Segeltuchstutzen (Zubehör) Saugseite







Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz




Bauform 4B

Motor auf Bock

KHLE 17 - 800





Bauform 4K

Motor auf Konsole

ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zubehör


Zubehörpreise:


Inspektionsklappe mit Deckel 280 Kondesatstutzen (ohne Stopfen) 69 Ansaugschutzgitter 99 Segeltuchstutzen mit Leitblech Saugseite 355 Segeltuchstutzen mit Leitblech Druckseite 616 Satz Gummischwingungsdämpfer 93 Satz Federschwingungsdämpfer 467 Satz Montageschienen im Grundpreis enthalten


weiteres Zubehör auf Anfrage

Montage-schienen 642

Schwingungsdämpfer (Zubehör)








Segeltuchstutzen (Zubehör)

Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz

KHLE 25 - 800





Zubehörpreise:

Inspektionsklappe mit Deckel 280 Kondesatstutzen (ohne Stopfen) 69 Ansaugschutzgitter 185 Segeltuchstutzen mit Leitblech Saugseite 378 Segeltuchstutzen mit Leitblech Druckseite 682 Satz Gummischwingungsdämpfer 93 Satz Federschwingungsdämpfer 467 Satz Montageschienen im Grundpreis enthalten

Saugseite

Segeltuchstutzen (Zubehör)

890

weiteres Zubehör auf Anfrage


gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz

860 800 Bauform 4K **Bauform 4B** Motor auf Bock Motor auf Konsole X 602 362 443 16 x d 11,5 unter 22,5° Mittenachsen frei Druckseite 150 28 x d12 707 Montageschienen 792 100 50 150 1141 514 650 1441 712 Schwingungsdämpfer (Zubehör) 756 Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen

KHLE 30 - 800

Schwingungsdämpfer (Zubehör)





ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zubehör

Zubehörpreise:

Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz

Inspektionsklappe mit Deckel 280 Kondesatstutzen (ohne Stopfen) 69 Ansaugschutzgitter 185 Segeltuchstutzen mit Leitblech Saugseite 369 Segeltuchstutzen mit Leitblech Druckseite 682 Satz Gummischwingungsdämpfer 93 Satz Federschwingungsdämpfer 467 Satz Montageschienen im Grundpreis enthalten weiteres Zubehör auf Anfrage


Segeltuchstutzen (Zubehör)

537

Saugseite 871 845 801 Bauform 4K **Bauform 4B** Motor auf Bock Motor auf Konsole X 627 260 358 8 x d 15 unter 45° Mittenachsen frei 540 Druckseite 1289 150 40 x d7,5 749 Montageschienen 587 1037 100 120 50 1289 577 650 1529 507

KHLE 35 - 800





Grundpreis incl. Motor WEG, IE3


ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zubehör

Zubehörpreise:


Inspektionsklappe mit Deckel 280 Kondesatstutzen (ohne Stopfen) 69 Ansaugschutzgitter 185 Segeltuchstutzen mit Leitblech Saugseite 369 Segeltuchstutzen mit Leitblech Druckseite 682 Satz Gummischwingungsdämpfer 93 Satz Federschwingungsdämpfer 467 Satz Montageschienen im Grundpreis enthalten

weiteres Zubehör auf Anfrage

Montage-schienen 792 Y 50 150 1141 Schwingungsdämpfer (Zubehör)




Bauform 4B



Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz

KHLE 15 - 900





Grundpreis incl. Motor WEG, IE3 bzw. IE4 ab 75kW (2-,4-,6-polig)

Schwingungsdämpfer (Zubehör)

Zubehörpreise: Inspektionsklappe mit Deckel 280 Kondesatstutzen (ohne Stopfen) 69 Ansaugschutzgitter 99 Segeltuchstutzen mit Leitblech Saugseite 355 Segeltuchstutzen mit Leitblech Druckseite 616 Satz Gummischwingungsdämpfer 93 Satz Federschwingungsdämpfer 467 Satz Montageschienen im Grundpreis enthalten

weiteres Zubehör auf Anfrage


Bauform 4K

Motor auf Konsole

ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zubehor


Х 257 Montageschienen 582 50 200. 1210

Bauform 4B Motor auf Bock




Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz

Segeltuchstutzen (Zubehör) Saugseite




Druckseite



KHLE 17 - 900





Grundpreis incl. Motor WEG, IE3 bzw. IE4 ab 75kW (2-,4-,6-polig)

ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zubehör


Zubehörpreise:

Inspektionsklappe mit Deckel 280 Kondesatstutzen (ohne Stopfen) 69 Ansaugschutzgitter 105 Segeltuchstutzen mit Leitblech Saugseite 369 Segeltuchstutzen mit Leitblech Druckseite 649 Satz Gummischwingungsdämpfer 93 Satz Federschwingungsdämpfer 467 Satz Montageschienen im Grundpreis enthalten


weiteres Zubehör auf Anfrage

Montage-schienen 712 200 1210 Schwingungsdämpfer (Zubehör)

Bauform 4B Motor auf Bock




Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz




Segeltuchstutzen (Zubehör)

Druckseite



KHLE 25 - 900





ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zubehör

Zubehörpreise:

Inspektionsklappe mit Deckel 280 Kondesatstutzen (ohne Stopfen) 69 Ansaugschutzgitter 206 Segeltuchstutzen mit Leitblech Saugseite 443 Segeltuchstutzen mit Leitblech Druckseite 724 Satz Gummischwingungsdämpfer 93 Satz Federschwingungsdämpfer 467 Satz Montageschienen im Grundpreis enthalten

Saugseite

Segeltuchstutzen (Zubehör)

1000


weiteres Zubehör auf Anfrage

gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz

970 900 **Bauform 4K Bauform 4B** Motor auf Bock Motor auf Konsole X 672 407 497 16 x d 11,5 unter 22,5° Mittenachsen frei 809 Druckseite 1398 150 28 x d12 790 Montage-0 0 schienen 882 x 125 846 100 50 200 1210 613 650 1610 802 Schwingungsdämpfer (Zubehör) 846 Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen

KHLE 30 - 900





ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zubehör

Zubehörpreise:

Inspektionsklappe mit Deckel 280 Kondesatstutzen (ohne Stopfen) 69 Ansaugschutzgitter 206 Segeltuchstutzen mit Leitblech Saugseite 378 Segeltuchstutzen mit Leitblech Druckseite 724 Satz Gummischwingungsdämpfer 93 Satz Federschwingungsdämpfer 467 Satz Montageschienen im Grundpreis enthalten

Saugseite

Segeltuchstutzen (Zubehör)

968


weiteres Zubehör auf Anfrage

gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz

945 898 Bauform 4K **Bauform 4B** Motor auf Bock Motor auf Konsole X 291 703 406 8 x d 15 unter 45° Mittenachsen frei 504 Druckseite 1445 150 5 x 100 40 x d10 841 Montageschienen 649 × 100 100 50 160 1394 686 650 1714 569 Schwingungsdämpfer (Zubehör) 599 Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen

KHLE 35 - 900





Grundpreis incl. Motor WEG, IE3

ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zubehör

Zubehörpreise:

Inspektionsklappe mit Deckel 280 Kondesatstutzen (ohne Stopfen) 69 Ansaugschutzgitter 206 Segeltuchstutzen mit Leitblech Saugseite 443 Segeltuchstutzen mit Leitblech Druckseite 724 Satz Gummischwingungsdämpfer 93 Satz Federschwingungsdämpfer 467 Satz Montageschienen im Grundpreis enthalten

Saugseite

weiteres Zubehör auf Anfrage


Montage-schienen Y 50 Schwingungsdämpfer (Zubehör)

497 672

650 1610

Bauform 4B Motor auf Bock

613



846

Segeltuchstutzen (Zubehör)

Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz

100

1398

KHLE 15 - 1000

Grundpreis Bauform 4B Υ Typ **X** (ca.) KHLE 15-1000- -15-6-9923 650 930 3 x 350 = 1050 KHLE 15-1000- -18,5-6-10639 690 960 $3 \times 400 = 1200$ KHLE 15-1000- -22-6-11103 700 960 $3 \times 400 = 1200$ KHLE 15-1000- -30-6-12259 870 1000 $3 \times 400 = 1200$ 13257 970 KHLE 15-1000- -37-6-1070 $3 \times 400 = 1200$ KHLE 15-1000- -45-4-12173 880 1000 $3 \times 400 = 1200$ KHLE 15-1000- -55-4-13176 990 1070 $3 \times 400 = 1200$ KHLE 15-1000-___-75-4-22335 1220 1200 $3 \times 435 = 1305$ KHLE 15-1000- -90-4-22892 1270 1200 $3 \times 435 = 1305$ KHLE 15-1000- -110-4-26660 1500 1400 $3 \times 490 = 1470$

Grundpreis incl. Motor WEG, IE3 bzw. IE4 ab 75kW (2-,4-,6-polig)

ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zubehor

641


742

Bauform 4B Motor auf Bock

Х 287

Montageschienen 642 50

Schwingungsdämpfer (Zubehör)



650 1779

712



Zubehörpreise:


Inspektionsklappe mit Deckel 280 Kondesatstutzen (ohne Stopfen) 69 Ansaugschutzgitter 105 Segeltuchstutzen mit Leitblech Saugseite 369 Segeltuchstutzen mit Leitblech Druckseite 649 Satz Gummischwingungsdämpfer 224 Satz Federschwingungsdämpfer 560 Satz Montageschienen im Grundpreis enthalten

weiteres Zubehör auf Anfrage

Segeltuchstutzen (Zubehör)

Saugseite 800 770 710 16 x d 11,5 unter 22,5° Mittenachsen frei


Druckseite



Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz

KHLE 17 - 1000





Bauform 4K

Grundpreis incl. Motor WEG, IE3 bzw. IE4 ab 75kW (2-,4-,6-polig)

ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zubehor


Zubehörpreise:


Inspektionsklappe mit Deckel 280 Kondesatstutzen (ohne Stopfen) 69 Ansaugschutzgitter 185 Segeltuchstutzen mit Leitblech Saugseite 378 Segeltuchstutzen mit Leitblech Druckseite 682 Satz Gummischwingungsdämpfer 224 Satz Federschwingungsdämpfer 560 Satz Montageschienen im Grundpreis enthalten weiteres Zubehör auf Anfrage


Saugseite

Motor auf Konsole Х 362 Montageschienen 792 50

Schwingungsdämpfer (Zubehör)








756

Segeltuchstutzen (Zubehör)

Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz

KHLE 25 - 1000





Zubehörpreise:

Inspektionsklappe mit Deckel 280 Kondesatstutzen (ohne Stopfen) 69 Ansaugschutzgitter 229 Segeltuchstutzen mit Leitblech Saugseite 504 Segeltuchstutzen mit Leitblech Druckseite 766 Satz Gummischwingungsdämpfer 224 Satz Federschwingungsdämpfer 560 Satz Montageschienen im Grundpreis enthalten

Saugseite

Segeltuchstutzen (Zubehör)

weiteres Zubehör auf Anfrage

gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz


Grundpreis incl. Motor WEG, IE3

ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zubehör

1100 1070 1000 **Bauform 4K Bauform 4B** Motor auf Bock Motor auf Konsole X 742 457 546 16 x d 11,5 unter 22,5° Mittenachsen frei 9/9 Druckseite 1549 150 28 x d12 873 0 0 Montageschienen 982 x 125 946 100 50 200. 1379 712 650 1779 902 Schwingungsdämpfer (Zubehör) 946 Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen

KHLE 30 - 1000







Zubehörpreise:

Inspektionsklappe mit Deckel 280 Kondesatstutzen (ohne Stopfen) 69 Ansaugschutzgitter 229 Segeltuchstutzen mit Leitblech Saugseite 443 Segeltuchstutzen mit Leitblech Druckseite 766 Satz Gummischwingungsdämpfer 224 Satz Federschwingungsdämpfer 560 Satz Montageschienen im Grundpreis enthalten


weiteres Zubehör auf Anfrage

Bauform 4K Motor auf Konsole X 325 Montageschienen 718 50 200 1475 Schwingungsdämpfer (Zubehör)






Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz



Segeltuchstutzen (Zubehör)




150



KHLE 35 - 1000





Zubehörpreise:

Inspektionsklappe mit Deckel 280 Kondesatstutzen (ohne Stopfen) 69 Ansaugschutzgitter 229 Segeltuchstutzen mit Leitblech Saugseite 504 Segeltuchstutzen mit Leitblech Druckseite 766 Satz Gummischwingungsdämpfer 224 Satz Federschwingungsdämpfer 560 Satz Montageschienen im Grundpreis enthalten

Saugseite

Segeltuchstutzen (Zubehör)

1100

weiteres Zubehör auf Anfrage

gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz

Grundpreis incl. Motor WEG, IE3

ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zubehör

1070 1000 **Bauform 4K Bauform 4B** Motor auf Bock Motor auf Konsole X 742 457 546 16 x d 11,5 unter 22,5° Mittenachsen frei 9/9 Druckseite 1549 150 28 x d12 873 0 0 Montageschienen 982 x 125 946 100 50 200. 1379 712 650 1779 902 Schwingungsdämpfer (Zubehör) 946 Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen

KHLE 15 - 1120



	Grundpreis Bauform							
T	↓ → 4D		V.	V				
Typ √	→ 4B		X (ca.)	<u> </u>				
KHLE 15-112015-8	13340	800	990	3 x 400 = 1200				
KHLE 15-112018,5-8	15338	990	1030	3 x 435 = 1305				
KHLE 15-112022-6	13787	860	990	3 x 400 = 1200				
KHLE 15-112030-6	14942	10 4 0	1030	3 x 435 = 1305				
KHLE 15-112037-6	159 4 0	1150	1100	3 x 435 = 1305				
KHLE 15-112045-6	17563	13 4 0	1230	3 x 490 = 1470				
KHLE 15-112055-6	18317	1350	1230	3 x 490 = 1470				
KHLE 15-112075-4	25018	1390	1230	3 x 490 = 1470				
KHLE 15-112090-4	25575	1 44 0	1230	3 x 490 = 1470				
KHLE 15-1120110-4	29343	1680	1530	4 x 410 = 1640				
KHLE 15-1120132-4	32794	1740	1530	4 x 410 = 1640				

Grundpreis incl. Motor WEG, IE3 bzw. IE4 ab 75kW (2-,4-,6-polig)

ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zubehör


Zubehörpreise:


Inspektionsklappe mit Deckel 373 Kondesatstutzen (ohne Stopfen) 117 Ansaugschutzgitter 185 Segeltuchstutzen mit Leitblech Saugseite 378 682 Segeltuchstutzen mit Leitblech Druckseite Satz Gummischwingungsdämpfer 224 Satz Federschwingungsdämpfer 560 Satz Montageschienen im Grundpreis enthalten

weiteres Zubehör auf Anfrage

Bauform 4B (Bodenmontage - Motor auf Bock)

Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz





KHLE 17 - 1120



Grundpreis Bauform 4B X (ca.) Υ Typ KHLE 17-1120- -15-8-13340 870 1080 3 x 490 = 1470 KHLE 17-1120- -18,5-8-15338 1060 1120 $3 \times 490 = 1470$ KHLE 17-1120- -22-8-16437 1080 1120 $3 \times 490 = 1470$ KHLE 17-1120- -30-6-14942 1110 1120 $3 \times 490 = 1470$ KHLE 17-1120- -37-6-15940 1210 1190 $3 \times 490 = 1470$ KHLE 17-1120- -45-6-17563 1410 1320 $4 \times 410 = 1640$ KHLE 17-1120- -55-6-18317 1420 1320 $4 \times 410 = 1640$ KHLE 17-1120- -75-6-26587 1710 1520 $4 \times 450 = 1800$ KHLE 17-1120- -90-4-25575 1510 1320 $4 \times 410 = 1640$ KHLE 17-1120-___-110-4-__ 29343 1750 1620 $4 \times 450 = 1800$ KHLE 17-1120- -132-4-32794 1810 $4 \times 450 = 1800$ 1620

Grundpreis incl. Motor WEG, IE3 bzw. IE4 ab 75kW (2-,4-,6-poliq)


ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zubehör


Zubehörpreise:

Inspektionsklappe mit Deckel 373 Kondesatstutzen (ohne Stopfen) 117 Ansaugschutzgitter 206 Segeltuchstutzen mit Leitblech Saugseite 443 Segeltuchstutzen mit Leitblech Druckseite 724 Satz Gummischwingungsdämpfer 224 560 Satz Federschwingungsdämpfer Satz Montageschienen im Grundpreis enthalten weiteres Zubehör auf Anfrage

Bauform 4B (Bodenmontage - Motor auf Bock)

Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz





KHLE 25 - 1120



Grundpreis Bauform 4B **X** (ca.) Υ Typ KHLE 25-1120- -15-8-13340 930 1180 4 x 410 = 1640 KHLE 25-1120- -18,5-8-15338 1120 1220 $4 \times 410 = 1640$ KHLE 25-1120- -22-8-16437 1140 1220 $4 \times 410 = 1640$ KHLE 25-1120- -30-6-14942 1170 1220 $4 \times 410 = 1640$ KHLE 25-1120- -37-6-15940 1280 1290 $4 \times 450 = 1800$ KHLE 25-1120-___-45-6-___ 17563 1470 1420 $4 \times 450 = 1800$ KHLE 25-1120- -55-6-18317 1480 1420 $4 \times 450 = 1800$ 26587 KHLE 25-1120- -75-6-1770 1720 $4 \times 475 = 1900$

Grundpreis incl. Motor WEG, IE3 bzw. IE4 ab 75kW (2-,4-,6-polig)

ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zul

Zubehörpreise:


373 Inspektionsklappe mit Deckel Kondesatstutzen (ohne Stopfen) 117 Ansaugschutzgitter 261 Segeltuchstutzen mit Leitblech Saugseite 565 Segeltuchstutzen mit Leitblech Druckseite 808 Satz Gummischwingungsdämpfer 224 560 Satz Federschwingungsdämpfer Satz Montageschienen im Grundpreis enthalten

weiteres Zubehör auf Anfrage

Segeltuchstutzen (Zubehör)

Bauform 4B (Bodenmontage - Motor auf Bock)

Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz



Druckseite Saugseite

150

7 x 125

36 x d12

1190

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

11

KHLE 35 - 1120



Grundpreis Bauform 4B **X** (ca.) Υ Typ KHLE 35-1120- -15-8-13340 930 1180 4 x 410 = 1640 KHLE 35-1120- -18,5-8-15338 1120 1220 $4 \times 410 = 1640$ KHLE 35-1120- -22-8-16437 1140 1220 $4 \times 410 = 1640$ KHLE 35-1120- -30-6-14942 1170 1220 $4 \times 410 = 1640$ KHLE 35-1120- -37-6-15940 1280 1290 $4 \times 450 = 1800$ KHLE 35-1120-___-45-6-___ 17563 1470 1420 $4 \times 450 = 1800$ $4 \times 450 = 1800$ KHLE 35-1120- -55-6-18317 1480 1420 26587 KHLE 35-1120- -75-6-1770 1720 $4 \times 475 = 1900$

Grundpreis incl. Motor WEG, IE3 bzw. IE4 ab 75kW (2-,4-,6-polig)

ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zubehör


Zubehörpreise:

373 Inspektionsklappe mit Deckel Kondesatstutzen (ohne Stopfen) 117 Ansaugschutzgitter 261 Segeltuchstutzen mit Leitblech Saugseite 565 Segeltuchstutzen mit Leitblech Druckseite 808 Satz Gummischwingungsdämpfer 224 560 Satz Federschwingungsdämpfer Satz Montageschienen im Grundpreis enthalten weiteres Zubehör auf Anfrage

Bauform 4B (Bodenmontage - Motor auf Bock)

Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz

Segeltuchstutzen (Zubehör)



Druckseite Saugseite 150 7 x 125 36 x d12 1190 1120 11

KHLE 15 - 1250



Grundpreis Bauform 4B X (ca.) Υ Typ KHLE 15-1250-___-18,5-8-__ 18979 1190 1070 3 x 435 = 1305 KHLE 15-1250- -22-8-20078 1200 1070 $3 \times 435 = 1305$ KHLE 15-1250- -30-8-20456 1310 1140 $3 \times 490 = 1470$ KHLE 15-1250- -37-6-19581 1350 1140 $3 \times 490 = 1470$ KHLE 15-1250- -45-6-21204 1540 1270 $3 \times 490 = 1470$ KHLE 15-1250- -55-6-21959 1550 1270 $3 \times 490 = 1470$ KHLE 15-1250- -75-6-30228 1840 1570 $4 \times 410 = 1640$ KHLE 15-1250- -90-6-30836 1930 1570 $4 \times 410 = 1640$ KHLE 15-1250- -110-6-35373 1990 1570 $4 \times 410 = 1640$ KHLE 15-1250- -132-4-36435 1940 1570 $4 \times 410 = 1640$ KHLE 15-1250-___-160-4-40494 2050 1570 $4 \times 410 = 1640$

Grundpreis incl. Motor WEG, IE3 bzw. IE4 ab 75kW (2-,4-,6-poliq)

ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zubehör


Zubehörpreise:

Inspektionsklappe mit Deckel 373 Kondesatstutzen (ohne Stopfen) 117 Ansaugschutzgitter 206 Segeltuchstutzen mit Leitblech Saugseite 443 Segeltuchstutzen mit Leitblech Druckseite 724 Satz Gummischwingungsdämpfer 336 700 Satz Federschwingungsdämpfer Satz Montageschienen im Grundpreis enthalten weiteres Zubehör auf Anfrage

Bauform 4B (Bodenmontage - Motor auf Bock)

Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz

Segeltuchstutzen (Zubehör)



Druckseite Saugseite

150

5 x 125

28 x d12

970

900

712

756

16 x d 11,5 unter 22,5°

Mittenachsen frei

KHLE 17 - 1250



Grundpreis Bauform 4B X (ca.) Υ Typ KHLE 17-1250-___-18,5-8-__ 18979 1220 1170 4 x 410 = 1640 KHLE 17-1250- -22-8-20078 1240 1170 $4 \times 410 = 1640$ KHLE 17-1250- -30-8-20456 1340 1240 $4 \times 410 = 1640$ KHLE 17-1250- -37-8-1490 1370 23122 $4 \times 450 = 1800$ KHLE 17-1250- -45-6-21204 1570 1270 $4 \times 450 = 1800$ KHLE 17-1250- -55-6-21959 1580 1370 $4 \times 450 = 1800$ KHLE 17-1250- -75-6-30228 1870 1670 $4 \times 450 = 1800$ KHLE 17-1250- -90-6-30836 1960 1670 $4 \times 450 = 1800$ KHLE 17-1250- -110-6-35373 2020 1670 $4 \times 450 = 1800$ KHLE 17-1250- -132-6-42882 2110 1670 $4 \times 450 = 1800$

Grundpreis incl. Motor WEG, IE3 bzw. IE4 ab 75kW (2-,4-,6-polig)

ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zubehör


Zubehörpreise:


Inspektionsklappe mit Deckel 373 Kondesatstutzen (ohne Stopfen) 117 Ansaugschutzgitter 229 Segeltuchstutzen mit Leitblech Saugseite 504 Segeltuchstutzen mit Leitblech Druckseite 766 Satz Gummischwingungsdämpfer 336 700 Satz Federschwingungsdämpfer Satz Montageschienen im Grundpreis enthalten

weiteres Zubehör auf Anfrage

Bauform 4B (Bodenmontage - Motor auf Bock)

Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz





KHLE 25 - 1250



Grundpreis Bauform 4B X (ca.) Υ Typ KHLE 25-1250- -22-8-20078 1270 1280 4 x 450 = 1800 KHLE 25-1250- -30-8-20456 1370 1350 $4 \times 450 = 1800$ KHLE 25-1250- -37-8-23122 1530 1480 $4 \times 475 = 1900$ KHLE 25-1250- -45-8-23874 1570 1480 $4 \times 475 = 1900$ KHLE 25-1250- -55-6-21959 1620 1480 $4 \times 475 = 1900$ KHLE 25-1250- -75-6-30228 1910 1780 $4 \times 510 = 2040$ KHLE 25-1250- -90-6- $4 \times 510 = 2040$

2000

1780

30836

Grundpreis incl. Motor WEG, IE3 bzw. IE4 ab 75kW (2-,4-,6-polig)

ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zubehör


Zubehörpreise:

373 Inspektionsklappe mit Deckel Kondesatstutzen (ohne Stopfen) 117 Ansaugschutzgitter 332 Segeltuchstutzen mit Leitblech Saugseite 742 Segeltuchstutzen mit Leitblech Druckseite 850 Satz Gummischwingungsdämpfer 336 700 Satz Federschwingungsdämpfer Satz Montageschienen im Grundpreis enthalten weiteres Zubehör auf Anfrage

Bauform 4B (Bodenmontage - Motor auf Bock)

Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz

Segeltuchstutzen (Zubehör)



Druckseite Saugseite 150 7 x 125 1350 1320 36 x d12 150 1250 1122 1192 24 x d 15 unter 15° Mittenachsen frei

KHLE 35 - 1250



Grundpreis Bauform 4B X (ca.) Υ Typ KHLE 35-1250- -22-8-20078 1270 1280 4 x 450 = 1800 KHLE 35-1250- -30-8-20456 1370 1350 $4 \times 450 = 1800$ KHLE 35-1250- -37-8-23122 1530 1480 $4 \times 475 = 1900$ KHLE 35-1250- -45-8-23874 1570 1480 $4 \times 475 = 1900$ KHLE 35-1250- -55-6-21959 1620 1480 $4 \times 475 = 1900$ KHLE 35-1250- -75-6-30228 1910 1780 $4 \times 510 = 2040$ KHLE 35-1250- -90-6- $4 \times 510 = 2040$ 30836 2000 1780

Grundpreis incl. Motor WEG, IE3 bzw. IE4 ab 75kW (2-,4-,6-polig)

ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zubehör


Zubehörpreise:

373 Inspektionsklappe mit Deckel Kondesatstutzen (ohne Stopfen) 117 Ansaugschutzgitter 332 Segeltuchstutzen mit Leitblech Saugseite 742 Segeltuchstutzen mit Leitblech Druckseite 850 Satz Gummischwingungsdämpfer 336 700 Satz Federschwingungsdämpfer Satz Montageschienen im Grundpreis enthalten weiteres Zubehör auf Anfrage

Bauform 4B (Bodenmontage - Motor auf Bock)

Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz

Segeltuchstutzen (Zubehör)



Druckseite Saugseite 150 7 x 125 36 x d12 150 1350 1320 1250 1250 24 x d 15 unter 15° Mittenachsen frei

KHLE 15 - 1400



Grundpreis Bauform 4B X (ca.) Υ Typ KHLE 15-1400-___-30-8-__ 24984 1540 1190 3 x 490 = 1470 KHLE 15-1400- -37-8-27650 1690 1320 $4 \times 410 = 1640$ KHLE 15-1400- -45-8-28402 1730 1320 $4 \times 410 = 1640$ KHLE 15-1400- -55-8-29133 1880 1620 $4 \times 450 = 1800$ KHLE 15-1400- -75-6-34756 2070 1620 $4 \times 450 = 1800$ KHLE 15-1400- -90-6-35364 2160 1620 $4 \times 450 = 1800$ KHLE 15-1400- -110-6-39901 2220 1620 $4 \times 450 = 1800$ 47410 2310 KHLE 15-1400- -132-6-1620 $4 \times 450 = 1800$ KHLE 15-1400- -160-6-53516 2530 1620 $4 \times 450 = 1800$ KHLE 15-1400- -200-6-65190 2760 1620 $4 \times 450 = 1800$

Grundpreis incl. Motor WEG, IE3 bzw. IE4 ab 75kW (2-,4-,6-polig)


ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zubehör


Zubehörpreise:

Inspektionsklappe mit Deckel 560 Kondesatstutzen (ohne Stopfen) 187 Ansaugschutzgitter 229 Segeltuchstutzen mit Leitblech Saugseite 504 Segeltuchstutzen mit Leitblech Druckseite 766 Satz Gummischwingungsdämpfer 336 700 Satz Federschwingungsdämpfer Satz Montageschienen im Grundpreis enthalten weiteres Zubehör auf Anfrage

Bauform 4B (Bodenmontage - Motor auf Bock)

Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz





KHLE 17 - 1400



Grundpreis Bauform 4B X (ca.) Υ Typ KHLE 17-1400-___-30-8-__ 24984 1600 1290 4 x 450 = 1800 KHLE 17-1400- -37-8-27650 1750 1420 $4 \times 450 = 1800$ KHLE 17-1400- -45-8-28402 1790 1420 $4 \times 450 = 1800$ KHLE 17-1400- -55-8-29133 1940 1720 $4 \times 475 = 1900$ KHLE 17-1400- -75-6-34756 2130 1720 $4 \times 475 = 1900$ KHLE 17-1400- -90-6-35364 2220 1720 $4 \times 475 = 1900$ KHLE 17-1400- -110-6-39901 2280 1720 $4 \times 475 = 1900$ KHLE 17-1400- -132-6-47410 2370 1720 $4 \times 475 = 1900$ KHLE 17-1400- -160-6-53516 2590 1720 $4 \times 475 = 1900$

Grundpreis incl. Motor WEG, IE3 bzw. IE4 ab 75kW (2-,4-,6-polig)


ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zubehör

Zubehörpreise: Inspektionsklappe mit Deckel

560 Kondesatstutzen (ohne Stopfen) 187 Ansaugschutzgitter 261 Segeltuchstutzen mit Leitblech Saugseite 565 Segeltuchstutzen mit Leitblech Druckseite 808 Satz Gummischwingungsdämpfer 336 700 Satz Federschwingungsdämpfer Satz Montageschienen im Grundpreis enthalten weiteres Zubehör auf Anfrage

Bauform 4B (Bodenmontage - Motor auf Bock)

Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz



Segeltuchstutzen (Zubehör) Druckseite Saugseite 1220 150 7 x 125 1190 36 x d12 150 1120 -o---o-1002 1002 1046 24 x d 11,5 unter 15° Mittenachsen frei

KHLE 25 - 1400



Grundpreis Bauform 4B **X** (ca.) Υ Typ KHLE 25-1400- -45-8-28402 1810 1550 $4 \times 510 = 2040$ KHLE 25-1400- -55-8-29133 1960 1850 $4 \times 575 = 2300$ KHLE 25-1400- -75-8-30596 2230 1850 $4 \times 575 = 2300$ KHLE 25-1400- -90-6-35364 2240 1850 $4 \times 575 = 2300$ KHLE 25-1400-___-110-6-_ $4 \times 575 = 2300$ 39901 2300 1850

Grundpreis incl. Motor WEG, IE3 bzw. IE4 ab 75kW (2-,4-,6-polig)

ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zubehör


Zubehörpreise:


Inspektionsklappe mit Deckel 560 Kondesatstutzen (ohne Stopfen) 187 Ansaugschutzgitter 844 Segeltuchstutzen mit Leitblech Saugseite 915 Segeltuchstutzen mit Leitblech Druckseite 906 Satz Gummischwingungsdämpfer 336 700 Satz Federschwingungsdämpfer Satz Montageschienen im Grundpreis enthalten

weiteres Zubehör auf Anfrage

Bauform 4B (Bodenmontage - Motor auf Bock)

Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz





KHLE 35 - 1400



Grundpreis Bauform 4B X (ca.) Υ Typ KHLE 35-1400- -45-8-28402 1810 1550 $4 \times 510 = 2040$ KHLE 35-1400- -55-8-29133 1960 1850 $4 \times 575 = 2300$ KHLE 35-1400- -75-8-30596 2230 1850 $4 \times 575 = 2300$ KHLE 35-1400- -90-8-32681 2310 1850 $4 \times 575 = 2300$ KHLE 35-1400-___-110-6-_ $4 \times 575 = 2300$ 39901 2300 1850

Grundpreis incl. Motor WEG, IE3 bzw. IE4 ab 75kW (2-,4-,6-polig)

ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zubehör

Zubehörpreise:


Inspektionsklappe mit Deckel 560 Kondesatstutzen (ohne Stopfen) 187 Ansaugschutzgitter 844 Segeltuchstutzen mit Leitblech Saugseite 915 Segeltuchstutzen mit Leitblech Druckseite 906 Satz Gummischwingungsdämpfer 336 700 Satz Federschwingungsdämpfer Satz Montageschienen im Grundpreis enthalten

weiteres Zubehör auf Anfrage

Segeltuchstutzen (Zubehör)

Bauform 4B (Bodenmontage - Motor auf Bock)

Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz



Druckseite Saugseite 150 9 x 125 44 x d15 150 1500 1470 1400 1252 1252 1322 24 x d 15 unter 15° Mittenachsen frei

KHLE 15 - 1600



Grundpreis Bauform 4B X (ca.) Υ Typ KHLE 15-1600- -55-8-38002 2570 1670 4 x 450 = 1800 KHLE 15-1600- -75-8-39465 2620 1670 $4 \times 450 = 1800$ KHLE 15-1600- -90-8-41551 2710 1670 $4 \times 450 = 1800$ KHLE 15-1600- -110-8-2980 1670 $4 \times 450 = 1800$ 51115 KHLE 15-1600- -110-6-48770 2700 1670 $4 \times 450 = 1800$ KHLE 15-1600- -132-6-56280 2790 1670 $4 \times 450 = 1800$ KHLE 15-1600- -160-6-62386 3010 1670 $4 \times 450 = 1800$ KHLE 15-1600- -200-6-74059 3230 1670 $4 \times 450 = 1800$ KHLE 15-1600- -250-6-65864 3590 1670 $4 \times 450 = 1800$

Grundpreis incl. Motor WEG, IE3 bzw. IE4 ab 75kW bis 200kW (2-,4-,6-polig)

ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zubehör


Zubehörpreise:


Inspektionsklappe mit Deckel 560 Kondesatstutzen (ohne Stopfen) 187 Ansaugschutzgitter 261 Segeltuchstutzen mit Leitblech Saugseite 565 Segeltuchstutzen mit Leitblech Druckseite 808 Satz Gummischwingungsdämpfer 336 700 Satz Federschwingungsdämpfer Satz Montageschienen im Grundpreis enthalten

weiteres Zubehör auf Anfrage

Bauform 4B (Bodenmontage - Motor auf Bock)

Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz





KHLE 17 - 1600



Grundpreis Bauform 4B X (ca.) Υ Typ KHLE 17-1600- -75-8-39465 2600 1770 $4 \times 510 = 2040$ KHLE 17-1600- -90-8-41551 2690 1770 $4 \times 510 = 2040$ KHLE 17-1600- -110-8-51115 2960 1770 $4 \times 510 = 2040$ KHLE 17-1600- -132-8-52260 3180 1770 $4 \times 510 = 2040$ KHLE 17-1600- -132-6-56280 2770 1770 $4 \times 510 = 2040$ KHLE 17-1600- -160-6-62386 2980 1770 $4 \times 510 = 2040$ KHLE 17-1600- -200-6- $4 \times 510 = 2040$ 74059 3210 1770

Grundpreis incl. Motor WEG, IE3 bzw. IE4 ab 75kW (2-,4-,6-polig)

ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zubehör

Zubehörpreise:


Inspektionsklappe mit Deckel 560 Kondesatstutzen (ohne Stopfen) 187 Ansaugschutzgitter 332 Segeltuchstutzen mit Leitblech Saugseite 742 Segeltuchstutzen mit Leitblech Druckseite 850 Satz Gummischwingungsdämpfer 336 700 Satz Federschwingungsdämpfer Satz Montageschienen im Grundpreis enthalten

weiteres Zubehör auf Anfrage

Segeltuchstutzen (Zubehör)

Bauform 4B (Bodenmontage - Motor auf Bock)


Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz



Druckseite Saugseite 150 7 x 125 36 x d12 150 1350 1320 1250 24 x d 11,5 unter 15° Mittenachsen frei

KHLE 25 - 1600





Grundpreis incl. Motor WEG, IE3

ca. Gewicht incl. Motor, ohne Zubehör


Zubehörpreise:

560 Inspektionsklappe mit Deckel Kondesatstutzen (ohne Stopfen) 187 Ansaugschutzgitter 976 Segeltuchstutzen mit Leitblech Saugseite 1092 Segeltuchstutzen mit Leitblech Druckseite 957 Satz Gummischwingungsdämpfer 336 700 Satz Federschwingungsdämpfer Satz Montageschienen im Grundpreis enthalten weiteres Zubehör auf Anfrage

Bauform 4B (Bodenmontage - Motor auf Bock)

Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz

Segeltuchstutzen (Zubehör)



Druckseite Saugseite

150

9 x 125

44 x d15

150

1680

1600


1600

24 x d 20 unter 15°

Mittenachsen frei

KHLE 35 - 1600





Inspektionsklappe mit Deckel Kondesatstutzen (ohne Stopfen)

Segeltuchstutzen mit Leitblech Saugseite Segeltuchstutzen mit Leitblech Druckseite


Satz Montageschienen


weiteres Zubehör auf Anfrage

Zubehörpreise: 560 187 Ansaugschutzgitter 976 1092 957 Satz Gummischwingungsdämpfer 336 700 Satz Federschwingungsdämpfer im Grundpreis enthalten

Bauform 4B (Bodenmontage - Motor auf Bock)

Maße vorbehaltlich konstruktiver Änderungen gezeigte Darstellungen dienen nur als Referenz





Unser Lieferprogramm:

Ventilatoren mit Spiralgehäuse:

Antriebsart:

- Radialventilatoren (Klima) zweiseitg saugend Riel (vorwärts und rückwärts gekrümmte Laufradschaufeln)

Riemen/Kupplung

- Radialventilatoren (Klima) einseitg saugend (vorwärts und rückwärts gekrümmte Laufradschaufeln)

Direkt/Riemen/Kupplung

- Radialventilatoren (Industrie) zweiseitg saugend (rückwärts gekrümmte Laufradschaufeln)

Riemen/Kupplung

- Radialventilatoren (Industrie) einseitg saugend (rückwärts gekrümmte Laufradschaufeln)

Direkt/Riemen/Kupplung

- Transportventilatoren (Industrie)

Riemen/Kupplung

- Heißgasventilatoren (Industrie) einseitg saugend

Direkt/Riemen/Kupplung



Ventilatoren ohne Spiralgehäuse:

- Radialventilatoren (Klima) einseitg saugend

Direkt/Riemen/Kupplung

- Heißgasventilatoren (Industrie) einseitg saugend

Direkt/Riemen

Axialventilatoren

Direkt/Riemen

Sonderventilatoren

Direkt/Riemen/Kupplung



Alle Ventilatoren mit umfangreichem Zubehörprogramm lieferbar





Comefri GmbH

Oskar-von-Miller-Straße 1 D-84051 Essenbach-Altheim Tel.: +49-8703/46558-0 Fax.: +49-8703/46558-80

www.cometri.de E-mail: info@comefri.de









