


# Preisliste K2/1

Stand Januar 2026






zweiseitig saugende Radialventilatoren



# comefri

zweiseitig saugende Radialventilatoren



# Inhaltsverzeichnis / Erläuterungen

Inhaltsverzeichnis	Seite
Erläuterungen zur Preisliste	2
Vorlage zu Ihrer Preisermittlung / Checkliste	3
Grundpreise Baureihen TLZ / THLZ..FF / VTZ / NTHZ / TZAF..FF	4
Gehäusezubehör, strömungstechnisches Zubehör, Korrosionsschutz, Aufstellungszubehör	5
Spannsysteme, Riementriebe, Antriebszubehör	6
Nettopreise Baureihen THLZ / HLZ (alte Ausführungen)	7
Ersatzteile (Nettopreise)	8

## Erläuterungen zur Preisliste

Auf nachfolgenden Seiten finden Sie die gängigsten Grundausführungen und Zubehörteile sowie Sonderausführungen zu unseren zweiseitig saugenden Klimaventilatoren.

Jedem Preis (Grund- Zubehör- oder Mehrpreis) wurde eine die Lieferzeit kennzeichnende Hintergrundfarbe zugeordnet. Besteht die Lieferung aus mehreren Komponenten, so ist die längste Lieferzeit der Einzelkomponenten entscheidend.

ab Lager

5-10 Arbeitstage

15-20 Arbeitstage

auf Anfrage

Im Zweifelsfall bzw. bei größeren Abnahmemengen erfahren Sie die akt. Lieferzeit unter unserer Hotline:

Tel.: 08703/46558-0 oder Fax.: 08703/46558-80

Sollte eine von Ihnen gewünschte Ventilatorausführung nicht in dieser Preisliste enthalten sein, so erstellen wir Ihnen gerne ein entsprechendes Angebot. Selbstverständlich erstellen wir Ihnen auch Ihr Angebot nach Ihren Wünschen.

Flachriementriebe (als Alternative zu Keilriemen auf Seite 6) bieten wir Ihnen auf Anfrage gerne an. Eine Auswahl an Standardmotoren bieten wir Ihnen auf Anfrage an.

### Ersatzteilpreise (Seite 7 und Seite 8) sind Nettopreise.

Alle Preise in EURO, zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer

**Mindestbestellwert 50.- EUR, bei Bestellungen unter 50.- EUR wird die Differenz berechnet.**

Alle Preise ab Werk, zzgl. Fracht und Verpackung, sofern nicht anders vereinbart.

Mit Veröffentlichung dieser Preisliste verliert die vorangegangene Preisliste K2/1 (Januar 2025) ihre Gültigkeit.

Konstruktive Änderungen oder Preisänderungen bleiben jederzeit vorbehalten.

Dieser Preisliste liegen unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen zugrunde.



# zweiseitig saugende Radialventilatoren



## Serie TLZ / THLZ-...-FF / VTZ / NTHZ / TZAF-...- FF

Alle Preise in EURO zzgl. ges. MwSt.

Ausführung	Baugröße	160	180	200	225	250	280	315	355	400	450	500	560	630	710	800	900	1000	1120	1250
------------	----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------

### Serie TLZ.... (vorwärtsgekrümmte Laufradschaufel)

TLZ-...-A		<b>376</b>	<b>382</b>	<b>400</b>	<b>422</b>	<b>455</b>	<b>516</b>	<b>604</b>	<b>686</b>	<b>822</b>	<b>1022</b>	<b>1371</b>	<b>1812</b>	<b>2077</b>	<b>2588</b>	--	--	--	--	--
	11601000	11801000	12001000	12201000	12501000	12801000	13101000	13501000	14001000	14501000	15001000	15601000	16301000	17101000	--	--	--	--	--	--
TLZ-...-RA	--	<b>485</b>	<b>503</b>	<b>536</b>	<b>572</b>	<b>645</b>	<b>746</b>	<b>855</b>	<b>944</b>	<b>1252</b>	<b>1629</b>	<b>2118</b>	<b>2376</b>	<b>2970</b>	--	--	--	--	--	--
	--	11803000	12003000	12203000	12503000	12803000	13103000	13503000	14003000	14503000	15003000	15603000	16303000	17103000	--	--	--	--	--	--
TLZ-...-TA	--	<b>714</b>	<b>754</b>	<b>794</b>	<b>825</b>	<b>896</b>	<b>1007</b>	<b>1131</b>	<b>1300</b>	<b>1612</b>	<b>1994</b>	<b>2566</b>	<b>2877</b>	<b>3623</b>	<b>4347</b>	<b>5549</b>	<b>6292</b>	--	--	--
	--	11805000	12005000	12205000	12505000	12805000	13105000	13505000	14005000	14505000	15005000	15605000	16305000	17201000	18001000	19001000	11001000	--	--	--

### Serie THLZ....FF (rückwärtsgekrümmte Laufradschaufel, patentiertes Luftleitsystem)

THLZ-...-FF A	--	<b>597</b>	<b>637</b>	<b>667</b>	<b>707</b>	<b>797</b>	<b>946</b>	<b>1145</b>	<b>1344</b>	<b>1576</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	21801100	22001100	22201100	22501100	22801100	23101100	23501100	24001100	24501100	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Polyamid-Laufrad	--	21801100	22001100	22201100	22501100	22801100	23101100	23501100	24001100	24501100	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
THLZ-...-FF RA	--	<b>758</b>	<b>777</b>	<b>807</b>	<b>876</b>	<b>976</b>	<b>1135</b>	<b>1374</b>	<b>1593</b>	<b>1825</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	21803100	22003100	22203100	22503100	22803100	23103100	23503100	24003100	24503100	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Polyamid-Laufrad	--	21803100	22003100	22203100	22503100	22803100	23103100	23503100	24003100	24503100	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
THLZ-...-FF TA	--	<b>985</b>	<b>1026</b>	<b>1036</b>	<b>1125</b>	<b>1215</b>	<b>1394</b>	<b>1663</b>	<b>1892</b>	<b>2183</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	21805100	22005100	22205100	22505100	22805100	23105100	23505100	24005100	24505100	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Polyamid-Laufrad	--	21805100	22005100	22205100	22505100	22805100	23105100	23505100	24005100	24505100	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### Serie NTHZ (rückwärtsgekrümmte Laufradschaufel, patentiertes Luftleitsystem)

NTHZ-...-A	--	--	--	--	--	--	<b>1260</b>	<b>1397</b>	<b>1646</b>	<b>1905</b>	<b>2188</b>	<b>2620</b>	<b>2977</b>	<b>3644</b>	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	00315050	00355050	00400050	00450050	00500050	00560050	00630050	00710050	--	--	--	--	--	--
NTHZ-...-RA	--	--	--	--	--	--	<b>1355</b>	<b>1519</b>	<b>1778</b>	<b>2054</b>	<b>2350</b>	<b>2850</b>	<b>3168</b>	<b>4040</b>	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	00315150	00355150	00400150	00450150	00500150	00560150	00630150	00710150	--	--	--	--	--	--
NTHZ-...-T1A	--	--	--	--	--	--	<b>1578</b>	<b>1795</b>	<b>2039</b>	<b>2345</b>	<b>2638</b>	<b>3204</b>	<b>3526</b>	<b>4460</b>	<b>5114</b>	<b>6804</b>	<b>7683</b>	<b>18122</b>	<b>20859</b>	--
	--	--	--	--	--	--	00315250	00355250	00400250	00450250	00500250	00560250	00630250	00710250	00080250	00900250	00100250	00112250	00125250	--
NTHZ-...-T2A	--	--	--	--	--	--	<b>1619</b>	<b>2079</b>	<b>2250</b>	<b>2604</b>	<b>2911</b>	<b>4518</b>	<b>4831</b>	<b>6054</b>	<b>6743</b>	<b>8651</b>	<b>9837</b>	<b>21258</b>	<b>23918</b>	--
	--	--	--	--	--	--	00315450	00355450	00400450	00450450	00500450	00560450	00630450	00710450	00080450	00900450	00100450	00112450	00125450	--

### Serie TZAF....FF (rückwärtsgekrümmte Hohlprofilschaufel, patentiertes Luftleitsystem)

TZAF-...-FF A	--	--	--	--	--	--	<b>1493</b>	<b>1650</b>	<b>2001</b>	<b>2352</b>	<b>2562</b>	<b>2910</b>	<b>3313</b>	<b>4165</b>	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	83101100	83501100	84001100	84501100	85001100	85601100	86301100	87101100	--	--	--	--	--	--
TZAF-...-FF RA	--	--	--	--	--	--	<b>1582</b>	<b>1897</b>	<b>2188</b>	<b>2547</b>	<b>2793</b>	<b>3176</b>	<b>3575</b>	<b>4570</b>	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	83103100	83503001	84000100	84503100	85003100	85603100	86303100	87103100	--	--	--	--	--	--
TZAF-...-FF T1A	--	--	--	--	--	--	<b>1798</b>	<b>2143</b>	<b>2420</b>	<b>2883</b>	<b>3137</b>	<b>3610</b>	<b>3941</b>	<b>5023</b>	<b>5833</b>	<b>7246</b>	<b>8103</b>	<b>18429</b>	<b>21503</b>	--
	--	--	--	--	--	--	83105100	83505100	84005100	84505100	85005100	85605100	86305100	87105100	88007101	89005100	87804018	81105002	81205100	--
TZAF-...-FF T2A	--	--	--	--	--	--	--	<b>2382</b>	<b>2591</b>	<b>3017</b>	<b>3234</b>	<b>4822</b>	<b>5213</b>	<b>6649</b>	<b>7839</b>	<b>9591</b>	<b>10418</b>	<b>22150</b>	<b>24659</b>	--
	--	--	--	--	--	--	--	83507100	84007100	84507100	85007100	85607100	86307100	87107100	88007100	89007100	81007100	81107100	81207100	--

Lieferzeiten:	ab Lager, Zwischenverkauf vorbehalten		
	5-10 Arbeitstage	15-20 Arbeitstage	auf Anfrage



Alle Preise in EURO zzgl. ges. MwSt.

Ausführung	Baugröße	160	180	200	225	250	280	315	355	400	450	500	560	630	710	800	900	1000	1120	1250		
<b>Gehäusezubehör</b>																						
<b>Inspektionsklappe, montiert</b>		123	123	124	124	124	127	162	162	162	162	167	172	214	212	227	239	249	719	719		
		11600910	11600910	11600910	11600910	11600910	11600910	13100910	13100910	13100910	13100910	13100910	13100910	11000910	11000910	11000910	11000910	11000910	11000910	--	--	
<b>Kondensatzutzen 1/2", senkrecht</b>		67	67	67	67	67	67	67	80	80	80	83	83	100	100	100	100	100	134	134		
Baugröße 1120-1250 waagrecht		92029516	92029516	92029516	92029516	92029516	92029516	92029516	92029517	92029517	92029517	92029517	92029517	92029517	92029517	92029517	92029517	92029517	92029517	--	--	
<b>Gehäuse geteilt</b>		--	--	--	--	--	--	--	--	--	1563	1697	1784	1918	2209	2575	2627	2909	auf Anfrage			
bei 0° horizontal, bei 90° oder 270° vertikal		--	--	--	--	--	--	--	--	--	14500101	15000101	15600101	16300101	17100101	18000101	19000101	11000101	--	--		
<b>Gehäuse geschweißt + beschichtet 40µ</b>		378	394	494	519	618	653	768	814	947	1085	1228	1389	1567	1816	2013	2274	2520	enth.	enth.		
		11600102	11800102	12000102	12200102	12500102	12800102	13100102	13500102	14000102	14500102	15000102	15600102	16300102	17100102	18000102	19000102	11000102	--	--		
<b>strömungstechnisches Zubehör</b>																						
<b>Ansaugschutzgitter (je Stück)</b>		112	119	132	139	147	147	152	157	172	177	204	294	319	358	396	416	448	573	662		
(je Ventilator werden 2 Stück benötigt)		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
<b>Wellenschutz</b>		55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	57	57	57	80	80	80	auf Anfrage			
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
<b>Funkenstreifenschutz (Kupfer)</b>		320	320	320	320	342	342	342	368	431	477	551	643	673	704	710	762	829	1254	1484		
THLZ in ex: Stahl-LR vorsehen, ATEX auf Anfrage		11608200	11808200	12008200	12208200	12508200	12808200	13108200	13508200	14008200	14508200	15008200	15608200	16308200	17108200	18008200	19008200	11008200	--	--		
<b>Ausblasrahmen, lose</b>		22	22	22	22	22	26	30	30	33	37	37	40	42	45	50	77	100	232	306		
		11600170	11800170	12000170	12200170	12500170	12800170	13100170	13500170	14000170	14500170	15000170	15600170	16300170	17100170	18000170	19000170	11000170	--	--		
<b>elast. Segeltuchstutzen, drucks., lose</b>		143	156	165	168	174	184	199	215	233	243	252	263	276	284	319	358	386	797	1033		
		11600160	11800160	12000160	12200160	12500160	12800160	13100160	13500160	14000160	14500160	15000160	15600160	16300160	17100160	18000160	19000160	11000160	--	--		
<b>Korrosionsschutz</b>																						
<b>Beschichtung "A" 40 µm</b>		248	248	331	336	414	425	511	525	621	718	821	934	1055	1238	1361	1542	1706	enth.	enth.		
RAL 5015		11600111	11800111	12000111	12200111	12500111	12800111	13100111	13500111	14000111	14500111	15000111	15600111	16300111	17100111	18000111	19000111	11000111	--	--		
<b>Beschichtung "B" 80 µm Epox</b>		371	371	496	504	621	638	767	787	932	1077	1231	1400	1582	1856	2042	2312	2558	auf Anfrage			
RAL 5015		11600112	11800112	12000112	12200112	12500112	12800112	13100112	13500112	14000112	14500112	15000112	15600112	16300112	17100112	18000112	19000112	11000112	--	--		
<b>Beschichtung "C" 120 µm Epox</b>		495	495	662	673	829	850	1022	1049	1243	1437	1641	1867	2109	2475	2723	3083	3411	auf Anfrage			
RAL 5015, Wuchtgewichte und Schrauben aus Edelstahl		11600113	11800113	12000113	12200113	12500113	12800113	13100113	13500113	14000113	14500113	15000113	15600113	16300113	17100113	18000113	19000113	11000113	--	--		
<b>Stahlaufgrad anstelle Polyamid bei THLZ</b>		--	327	347	347	347	347	347	365	379	427	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
ab Baugröße 500 Standard		--	21890260	22090260	22290260	22590260	22890260	23190260	23590260	24090260	24590260	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
<b>Ventilatoren in EdelstahlAusführung</b>		--	auf Anfrage										auf Anfrage									
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
<b>Aufstellungszubehör</b>																						
<b>Füsse, (2 Stück), lose</b>		17	17	26	26	26	26	26	37	37	57	57	97	97	116	--	--	--	--	--		
		11600460	11600460	12000460	12000460	12000460	12800460	12800460	13500460	13500460	14500460	14500460	15600460	15600460	17100460	--	--	--	--	--		
<b>Grundrahmensystem</b>		224	224	224	246	269	314	336	358	448	493	538	986	1120	1255	1680	1815	2016	2651	3117		
		11600580	11800580	12000580	12200580	12500580	12800580	13100580	13500580	14000580	14500580	15000580	15600580	16300580	17100580	18000580	19000580	11000580	--	--		
<b>Satz Gummipuffer</b>		48	48	48	48	48	48	48	48	64	64	64	96	96	96	191	191	191	--	--		
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
<b>Satz Federdämpfer</b>		127	127	127	127	127	127	127	127	191	191	191	335	335	335	382	382	382	510	510		
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
<b>Montagekit Motormontage auf R-Rahmen</b>		--	183	186	189	202	202	208	265	275	293	305	336	373	382	--	--	--	--	--		
zuzüglich Motorspannschlitten, s. Seite 6		11600560	11800560	12000560	12200560	12500560	12800560	13100560	13500560	14000560	14500560	15000560	15600560	16300560	17100560	--	--	--	--	--		
<b>Riemenschutz, montiert</b>		398	398	398	398	398	398	478	478	478	558	558	597	637	637	637	717	717	1275	1275		
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
<b>Motormontage</b>		238	238	238	268	268	268	302	302	329	329	397	464	501	543	586	633	683	737	794		
		01691900	01891900	02091900	02291900	02591900	02891900	03191900	03591900	04091900	04591900	05091900	05691900	06391900	07191900	08091900	09091900	01091900	--	--		

Mindestbestellwert 50.- EUR, bei Bestellungen unter 50.- EUR wird die Pauschale von 50.- EUR berechnet.

Mehrpreise

Alle Preise in EURO zzgl. ges. MwSt.

Ausführung	Baugröße	160	180	200	225	250	280	315	355	400	450	500	560	630	710	800	900	1000	1120	1250
------------	----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------

sonstiges Zubehör

Nachschmiereinrichtung "NE"

Schmierleitung auf Antriebsseite (nur bei T...-Ausführung)	93112904	93112904	93112904	93112904	93112904	93112904	93112904	93112904	93112904	93112904	93112904	93112904	93112904	93112904	93112904	93112904	93112904	93112904	93112904	93112904	93112904
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Wuchtgüte Q 2,5 TLZ / THLZ

(Standard bei VTZ, NTHZ, TZAF)	11600025	11800025	12000025	12200025	12500025	12800025	13100025	13500025	14000025	14500025	15000025	15600025	16300025	17100025	18000025	19000025	11000025				
--------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--	--	--	--

Volumenstrommeßgerät mit Digitalanzeige

0-10V Ausgangssignal	9998203	9998203	9998203	9998203	9998203	9998203	9998203	9998203	9998203	9998203	9998203	9998203	9998203	9998203	9998203	9998203	9998203	9998203	9998203	9998203	9998203
----------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ringmeßleitung (nicht bei TLZ)

(beidseitig - zusammengeführt)	96389000	96389000	96389000	96389000	96389001	96389001	96389001	96389001	96389002	96389002	96389002	96389003	96389003	96389003	96389004	96389004	96389004	96389004	96389008	96389007
--------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Motorspannschlitten/

Motorspannschienen

Motorbaugr.

63-80	118	99923600	Motorspannschlitten
90-100	118	99923618	Motorspannschlitten
112	160	99923618	Motorspannschlitten
132	207	99924602	Motorspannschlitten
160/180	590	63003160	Motorspannschiene
200/225	602	63103200/63103225	Motorspannschiene
250/280	613	63103250/63103280	Motorspannschiene
315	660	63003315	Motorspannschiene

Riementrieb:

(in Abhängigkeit von Motorleistung)

Riemenschutz siehe Seite 6/7

P Mot	218
bis 0,75	251
0,76 - 2,2	285
2,3 - 3,0	318
3,1 - 4,0	352
4,1 - 5,5	377
5,6 - 7,5	469
7,6 - 11	570
11,1 - 15	695
15,1-18,5	821
18,6 - 22	946
22,1 - 30	1156
30,1 - 37	1332
37,1 - 45	1575
45,1 - 55	1885
55,1 - 75	2831
75,1 - 90	3861
90,1 - 110	4942
110,1 - 132	6207
132,1 - 160	auf Anfrage
> 160	auf Anfrage

Flachriemenantriebe nur in Verbindung mit Ventilatoren in Ausführung T, T1, T2L, T2 erhältlich.

Preis auf Anfrage

Antrieb über elastische Kupplung nur in Verbindung mit Ventilatoren in Ausführung T, T1, T2L, T2 erhältlich.

Preis auf Anfrage

Lieferzeiten:

ab Lager, Zwischenverkauf vorbehalten		
5-10 Arbeitstage	15-20 Arbeitstage	auf Anfrage

# zweiseitig saugende Radialventilatoren

## Serie THLZ / HLZ - Ersatzventilatoren (Nettopreise)



Alle Preise in EURO zzgl. ges. MwSt.

Ausführung	Baugröße	180	200	225	250	280	315	355	400	450	500	560	630	710	800	900	1000	1120	1250
<b>Serie THLZ....</b> (rückwärtsgekrümmte Laufradschaufel)																			
THLZ-....-		642	687	720	764	862	1023	1245	1465	1718	3802	4585	4493	5541	-	-	-	-	-
Polyamid-Laufrad																			
THLZ-....-A		667	712	745	789	889	1056	1279	1501	1759	3965	4762	4686	5750	-	-	-	-	-
Polyamid-Laufrad																			
THLZ-....-R		846	867	902	982	1094	1271	1546	1795	2055	3903	5136	5094	6513	-	-	-	-	-
Polyamid-Laufrad																			
THLZ-....-RA		872	893	928	1008	1122	1305	1580	1832	2098	4066	5313	5286	6722	-	-	-	-	-
Polyamid-Laufrad																			
THLZ-....-T		1107	1154	1165	1268	1368	1569	1878	2138	2468	4271	5289	5901	7363	7906	10579	11844	auf Anfrage	
Polyamid-Laufrad																			
THLZ-....-TA		1133	1179	1191	1294	1397	1603	1912	2176	2511	4466	5505	6143	7444	8226	10613	12160	auf Anfrage	
Polyamid-Laufrad																			

## Serie HLZ....

HLZ-....-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HLZ-....-A		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HLZ-....-R		-	-	-	-	-	-	-	2912	3283	3772	-	-	-	-	-	-	-	-
HLZ-....-RA		-	-	-	-	-	-	-	2960	3422	3923	-	-	-	-	-	-	-	-
HLZ-....-T		-	-	-	-	-	-	-	3144	3586	4160	6491	7081	9039	11296	14467	16421	35874	44848
HLZ-....-TA		-	-	-	-	-	-	-	3179	3625	4201	6538	7131	9097	11380	14598	16589	35874	44848

<b>Lieferzeiten:</b>	ab Lager, Zwischenverkauf vorbehalten		
	5-10 Arbeitstage	15-20 Arbeitstage	auf Anfrage

Bruttopreisliste K2/1 Ausgabe Januar 2026  
Ersatzteile (Nettopreise)



Alle Preise in EURO zzgl. ges. MwSt.

Ausführung	Bau	Baugröße	160	180	200	225	250	280	315	355	400	450	500	560	630	710	800	900	1000	1120	1250
<b>Laufrad zu TLZ Q 6,3</b>			112	120	120	122	130	139	176	193	306	350	469	646	760	988	1756	2135	2374	--	--
			11690261	11890261	12090261	12290261	12590261	12890261	13190261	13590261	14090261	14590261	15090261	15690261	16390261	17190261	18090261	19090261	11090261	--	--
<b>Laufrad zu THLZ G 6,3</b>			--	110	112	120	130	132	186	235	289	381	--	--	--	--	--	--	--	--	--
			--	21890262	22090262	22290262	22590262	22890262	23190262	23590262	24090262	24590262	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>Laufrad zu THLZ in Stahl G 6,3</b>			--	580	584	589	592	611	694	704	792	895	--	--	--	--	--	--	--	--	--
			--	11192313	11294572	11396830	11550218	11703605	11856993	23590261	24090261	24590261	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>Laufrad mit Welle zu VTZ G 2,5</b>			--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	761	1122	1274	1541	1890	2320	2738	--	--
			--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	25000250	25600250	26300250	27100250	28000250	29000250	21000250	--	--
<b>Laufrad mit Welle zu NTHZ G 2,5</b>			--	--	--	--	--	--	990	990	990	1091	1169	1467	1631	2039	2829	3680	4211	8086	9656
			--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>Laufrad mit Welle zu TZAF...FF G 2,5</b>			--	--	--	--	--	--	1089	1089	1089	1200	1286	1614	1794	2243	3112	4048	4632	8895	10622
			--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>Welle zu TLZ / THLZ / VTZ / NTHZ / TZAF...A / RA</b>			--	53	53	53	62	62	77	77	90	103	113	133	150	169	--	--	--	--	--
TZAF ab Baugröße 355			--	21800381	22000381	22200381	22500381	22800381	23100381	23500381	24000381	24500381	25000381	25600381	26300381	26300381	--	--	--	--	--
<b>Welle zu TLZ / THLZ / VTZ / NTHZ / TZAF...TA, T1A</b>			--	--	53	53	62	62	77	77	90	122	135	160	180	203	263	395	498	1673	1858
			--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>Welle zu NTHZ / TZAF...T2LA</b>			--	--	--	--	--	--	--	--	95	112	112	210	247	313	760	981	1098	2213	2766
			--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>Welle zu NTHZ / TZAF...T2A</b>			--	--	--	--	--	--	--	--	95	112	112	210	247	313	760	981	1098	2213	2766
			--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>E-Düse zu VTZ / THLZ (je Stück)</b>			--	44	56	56	56	61	66	71	83	88	93	100	120	262	284	315	389	--	--
			--	21800200	22000200	22200200	22500200	22800200	23100200	23500200	24000200	24500200	25000200	25600200	26300200	27100200	28000200	29000200	21000200	--	--
<b>E-Düse zu NTHZ / TZAF...FF (je Stück)</b>			--	--	--	--	--	--	83	89	104	110	116	125	150	327	355	394	486	1076	1250
			--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>E-Düse zu VTZ / THLZ (je Stück)</b>			--	137	144	147	156	166	176	188	242	262	289	311	347	379	423	474	540	--	--
ATEX auf Anfrage			--	21800201	22000201	22200201	22500201	22800201	23100201	23500201	24000201	24500201	25000201	25600201	26300201	27100201	28000201	29000201	21000201	--	--
<b>E-Düse zu NTHZ / TZAF...FF (je Stück)</b>			--	--	--	--	--	--	220	235	303	327	361	388	434	474	529	593	675	1538	1802
ATEX auf Anfrage			--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>Leitblech zu TLZ</b>			26	26	28	28	30	30	32	41	41	47	47	51	51	66	86	98	113	--	--
			21600400	21800400	22000400	22200400	22500400	22800400	23100401	13500400	14000400	14591400	15000400	15600400	16300400	17100400	18000400	19000400	11000400	--	--
<b>Leitblech zu VTZ</b>			--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	76	86	93	112	120	130	139	--	--
			--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	25000401	25600401	26300401	27100401	28000401	29000401	21000401	--	--
<b>Leitblech zu THLZ...FF / NTHZ / TZAF...FF</b>			--	62	68	71	75	81	86	90	94	98	103	113	124	137	152	169	207	278	333
NTHZ / TZAF ab Baugröße 315			--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>Lagerkreuz für TLZ / THLZ / VTZ / NTHZ / TZAF...A, RA</b>			86	88	93	95	100	103	105	132	166	176	181	183	186	252	--	--	--	--	--
komplett mit Lager RABR-B			11600220	11800220	12000220	12200220	12500220	12800220	13100220	13500220	14000220	14500220	15000220	15600220	16300220	17100220	--	--	--	--	--
<b>Lager für TLZ / THLZ / VTZ / NTHZ / TZAF...TA, T1A</b>			--	98	98	98	98	104	104	112	112	132	132	152	152	252	252	323	323	597	1225
mit Gehäuse			--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>Lager für NTHZ / TZAF...FF T2LA</b>			--	--	--	--	--	--	--	--	166	176	181	440	440	672	672	672	672	--	--
mit Gehäuse			--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>Lager mit Gehäuse für NTHZ T2A</b>			--	--	--	--	--	--	112	132	132	152	152	609	609	851	851	851	851	1379	1379
bis Baugr. 500 INA PASE, ab Baugr. 560 SKF SNL			--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>Lager mit Gehäuse für TZAF...FF T2A / HLZ...T</b>			--	--	--	--	--	--	130	132	132	152	152	609	609	841	841	993	993	1379	1379
bis Baugr. 500 INA PASE, ab Baugr. 560 SKF SNL			--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Achtung! Bitte geben Sie bei Bestellung von Ersatzteilen die  
Herstellernummer und Typenbezeichnung sowie Auftragsnummer an.

Lieferzeiten: ab Lager 5-10 Arbeitstage  
15-20 Arbeitstage auf Anfrage

Mindestbestellwert 50.- EUR, bei Bestellungen unter 50.- EUR wird die Pauschale von 50.- EUR berechnet.

## Unser Lieferprogramm:

### Ventilatoren mit Spiralgehäuse:

- Radialventilatoren (Klima) zweiseitig saugend (vorwärts und rückwärts gekrümmte Laufradschaufeln) **Antriebsart:** Riemen/Kupplung
- Radialventilatoren (Klima) einseitig saugend (vorwärts und rückwärts gekrümmte Laufradschaufeln) **Antriebsart:** Direkt/Riemen/Kupplung
- Radialventilatoren (Industrie) zweiseitig saugend (rückwärts gekrümmte Laufradschaufeln) **Antriebsart:** Riemen/Kupplung
- Radialventilatoren (Industrie) einseitig saugend (rückwärts gekrümmte Laufradschaufeln) **Antriebsart:** Direkt/Riemen/Kupplung
- Transportventilatoren (Industrie) **Antriebsart:** Riemen/Kupplung
- Heißgasventilatoren (Industrie) einseitig saugend **Antriebsart:** Direkt/Riemen/Kupplung



### Ventilatoren ohne Spiralgehäuse:

- Radialventilatoren (Klima) einseitig saugend **Antriebsart:** Direkt/Riemen/Kupplung
- Heißgasventilatoren (Industrie) einseitig saugend **Antriebsart:** Direkt/Riemen



### Axialventilatoren

**Antriebsart:** Direkt/Riemen

### Sonderventilatoren

**Antriebsart:** Direkt/Riemen/Kupplung

Alle Ventilatoren mit umfangreichem Zubehörprogramm lieferbar



# comefri

## Comefri GmbH

Oskar-von-Miller-Straße 1  
D-84051 Essenbach-Altheim  
Tel.: +49-8703/46558-0  
Fax.: +49-8703/46558-80  
[www.comefri.de](http://www.comefri.de)  
E-mail: info@comefri.de

